

Cennik produktów Neutrik

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ADAPTER - OPTYCZNE - FIBERFOX			
NAO4MW-FX - 1x EBC1504MM to 1x NO4FDW-A MM IP42	szt.	3 769,41	4 636,37
ADAPTERY			
NA2FBNC - Przejście XLR-BNC	szt.	54,53	67,07
NA2F-D0B-TX - Separator 1:1 XLR/RCA 200/200, M/F	szt.	169,52	208,51
NA2F-D2B-TX - Separator 1:1 XLR/RCA 200/200, M/F	szt.	153,13	188,35
NA2F-J-TX - Separator 1:1 XLR/JACK 200/200, F/J	szt.	183,17	225,30
NA2FP XLR F - Wtyk JACK mono	szt.	50,67	62,32
NA2FPMF - Gniazdo XLR F-CINCH	szt.	47,65	58,61
NA2FPMM - Wtyk XLR F-CINCH	szt.	53,02	65,22
NA2JJ - Przejściówka 2x jack mono	szt.	17,98	22,12
NA2MBNC - Przejście XLR M-BNC	szt.	52,74	64,87
NA2M-D0B-TX - Separator 1:1 XLR M/RCA gniazdo 200/200, F/M	szt.	165,75	203,87
NA2M-D2B-TX - Separator 1:1 XLR M/RCA gniazdo 200/200, F/M	szt.	171,97	211,52
NA2M-J-TX - Separator 1:1 XLR M/J ACK gniazdo 200/200, M/J	szt.	158,02	194,37
NA2MP - Wtyk XLR M/JACK	szt.	48,41	59,54
NA2MPMF - Gniazdo XLR M/CINCH	szt.	46,15	56,76
NA2MPMM - Wtyk XLR M/CINCH	szt.	52,64	64,75
NA3F5M - Przejście XLR F 3 PIN-XLR M 5 PIN, NC3FX/NC5MX	szt.	63,28	77,84
NA3FDM - Przejście XLR F/XLR M	szt.	42,94	52,82
NA3FF - Przejście XLR F/XLR F	szt.	45,96	56,53
NA3FJ - Gniazdo XLR F/JACK	szt.	63,38	77,96
NA3FM - Przejście XLR M/XLR F	szt.	42,85	52,71
NA3FP - Wtyk XLR F/JACK	szt.	53,50	65,80
NA3JJ - Gniazdo JACK	szt.	81,18	99,85
NA3M5F - Przejście XLR M 3 PIN-XLR F 5 PIN, NC3MX/NC5FX	szt.	68,56	84,33
NA3M5M - Przejście XLR M 3 PIN-XLR M 5 PIN	szt.	59,71	73,44
NA3MDF - Przejście XLR M/XLR F	szt.	42,76	52,59
NA3MJ - Gniazdo XLR M/JACK	szt.	61,50	75,64
NA3MM - Przejście XLR M/XLR M	szt.	41,34	50,85
NA3MP - Wtyk XLR M/JACK	szt.	55,37	68,11
NA4FC-F - ARCHIWUM Przejście SPEAKON/XLR, NL4MP/NC3FX	szt.	57,73	71,01
NA4MP-F - Przejście SPEAKON/XLR, NL4MP/NC3FX	szt.	89,37	109,93
NA4MP-M-X - Przejście SPEAKON/SPEAKON, NL4MP/NL4MP, krosowane	szt.	74,02	91,05
NA5FF - Przejście, XLR F 5 PIN/XLR F5 PIN	szt.	90,79	111,67
NA5MM - Przejście, XLR M 5 PIN/XLR M 5 PIN	szt.	71,01	87,34
NAC3MM-1- Łącznik, przejście powercon	szt.	99,73	122,67
NADITBNC-F - Przejściówka AES-EBU 110/75 ohm, XLR F/BNC	szt.	226,50	278,59
NADITBNC-FX - Przejściówka AES-EBU 110/75 ohm, XLR F/BNC	szt.	273,49	336,39
NADITBNC-M - Przejściówka AES-EBU 110/75 ohm, XLR M/BNC	szt.	229,50	282,29

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ADAPTERY			
NADITBNC-MX - Przejściówka AES-EBU 110/75 ohm, XLR M/BNC	szt.	276,32	339,87
NAM4 - Przejście M17 - 5/8"	szt.	39,93	49,11
NAM5 - Przejście 3/8" > 5/8"	szt.	9,70	11,93
AKCESORIA			
BP1 - Kontakt PIN żeński do PCB	szt.	2,63	3,24
BS1 - Kontakt PIN żeński lutowany	szt.	2,26	2,78
BTXX - Narzędzie ręczne do mont. XLR serii XX	szt.	4 074,24	5 011,31
CAS-BNC - Narzędzia precyzyjne	szt.	5 722,65	7 038,86
CAS-BNC-T - Narzędzia precyzyjne	szt.	2 311,97	2 843,72
CAS-RJ45 - Narzędzia precyzyjne	szt.	401,71	494,10
CAS-SPX - Narzędzia precyzyjne	szt.	188,40	231,73
CAS-STX - Narzędzia precyzyjne	szt.	236,04	290,33
E-SCREW1-12 B - Wkręt mocujący	szt.	1,20	1,48
E-SCREW1-12NI - Wkręt mocujący	szt.	1,20	1,48
F18 - Wkładka żeńska NeutriCon	szt.	4,05	4,98
GN18 - Statyw mikrofonowy giętki 230x12mm	szt.	151,44	186,27
GN36 - Statyw mikrofonowy giętki 360x12mm	szt.	204,40	251,41
GN50 - Statyw mikrofonowy giętki 500x15mm	szt.	297,32	365,70
HTPXS- Narzędzie ręczne	szt.	175,36	215,69
HTXP - Narzędzie ręczne	szt.	354,20	435,67
HX-CONTACT - Zaciskarka do DMC	szt.	7 751,03	9 533,77
HX-R-BNC - Zaciskarka do BNC	szt.	1 014,74	1 248,13
HX-TT-1 - Narzędzie do montowania NP3TT	szt.	1 069,53	1 315,52
MPOS-BC1 - PIN żeński Miniconlemo	szt.	998,18	1 227,76
MPOS-MBC - PIN żeński Miniconlemo	szt.	1 437,23	1 767,79
MPOS-MPC - PIN męski Miniconlemo	szt.	1 455,12	1 789,80
MPOS-PC1 - PIN męski Miniconlemo	szt.	998,18	1 227,76
NCXX Promo - Zestaw złączy promocyjny	szt.	32,30	39,73
NM3P - Wkładka złącza męskiego	szt.	37,24	45,80
NO4FDW-A - Złącze optyczne tablicowe LC, żeńskie	szt.	368,61	453,39
NPX Promo - Zestaw złączy promocyjny	szt.	28,63	35,21
NSSC-2 - Zaślepka samozamykająca do gniazd powerCON FPX	szt.	20,08	24,70
NZPF1RU - Ramka montażowa opticalcon 1U	szt.	760,38	935,27
NZPF3RU - Ramka montażowa opticalcon 3U	szt.	1 135,29	1 396,41
NZPFBP - Panel ślepy	szt.	115,46	142,02
NZPFD - Panel na gniazdo	szt.	131,19	161,36
NZPFD-2 - Panel na gniazdo	szt.	171,12	210,48
SFAV - Ramka do serii A	szt.	8,19	10,07
SM2/2 - Switch-module 2x2, M 17x1	szt.	63,76	78,43
AKCESORIA - AKCESORIA DO GNIAZD TYPU D			
SCCD-W - osłona plastikowa do gniazd typu D, przezroczysta sprężynowa, IP65	szt.	72,07	88,64
AKCESORIA - BANTAM - NA KABEL			
BSTP-0 - Tulejka T T czarna	szt.	1,22	1,50
BSTP-1 - Tulejka T T brązowa	szt.	1,22	1,50
BSTP-2 - Tulejka T T czerwona	szt.	1,22	1,50

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
AKCESORIA - BANTAM - NA KABEL			
BSTP-3 - Tulejka T T pomarańczowy	szt.	1,22	1,50
BSTP-4 - Tulejka T T żółta	szt.	1,22	1,50
BSTP-5 - Tulejka T T zielona	szt.	1,22	1,50
BSTP-6 - Tulejka T T niebieska	szt.	1,22	1,50
BSTP-7 - Tulejka T T fioletowa	szt.	1,22	1,50
BSTP-8 - Tulejka T T szara	szt.	1,22	1,50
BSTP-9 - Tulejka T T biała	szt.	1,22	1,50
BSTT-0 - Tulejka T T czarna	szt.	0,92	1,13
BSTT-1 - Tulejka T T brązowa	szt.	0,92	1,13
BSTT-2 - Tulejka T T czerwona	szt.	0,92	1,13
BSTT-3 - Tulejka T T pomarańczowy	szt.	0,92	1,13
BSTT-4 - Tulejka T T żółta	szt.	0,92	1,13
BSTT-5 - Tulejka T T zielona	szt.	1,15	1,41
BSTT-6 - Tulejka T T niebieska	szt.	0,92	1,13
BSTT-7 - Tulejka T T fioletowa	szt.	0,92	1,13
BSTT-8 - Tulejka T T szara	szt.	0,92	1,13
BSTT-9 - Tulejka T T biała	szt.	0,92	1,13
AKCESORIA - BNC			
BS-BNC-0 - Zagłuszka czarna	szt.	1,20	1,48
BS-BNC-5 - Zagłuszka zielona	szt.	1,20	1,48
BS-BNC-6 - Zagłuszka niebieska	szt.	1,20	1,48
BST-BNC-2 - Zagłuszka Rear-twist	szt.	2,40	2,95
BST-BNC-9 - Zagłuszka Rear-twist	szt.	2,40	2,95
AKCESORIA - BNC - NA KABEL			
BS-BNC-1 - Zagłuszka brązowa	szt.	1,20	1,48
BS-BNC-3 - Zagłuszka translucent reed	szt.	1,20	1,48
BS-BNC-4 - Zagłuszka żółta	szt.	1,20	1,48
BS-BNC-7 - Zagłuszka fioletowa	szt.	1,20	1,48
BS-BNC-8 - Zagłuszka szara	szt.	1,20	1,48
BS-BNC-9 - Zagłuszka biała	szt.	1,20	1,48
BST-BNC-0 - Zagłuszka Rear-twist	szt.	2,40	2,95
BST-BNC-1 - Zagłuszka Rear-twist	szt.	2,40	2,95
BST-BNC-3 - Zagłuszka Rear-twist	szt.	2,40	2,95
BST-BNC-4 - Zagłuszka Rear-twist	szt.	2,40	2,95
BST-BNC-5 - Zagłuszka Rear-twist	szt.	2,40	2,95
BST-BNC-6 - Zagłuszka Rear-twist	szt.	2,40	2,95
BST-BNC-7 - Zagłuszka Rear-twist	szt.	2,40	2,95
BST-BNC-8 - Zagłuszka Rear-twist	szt.	2,40	2,95
DIE-BNC-CS - Głowica do zaciskarki	szt.	1 274,60	1 567,76
DIE-BNC-JD - Głowica do zaciskarki	szt.	1 729,91	2 127,79
DIE-BNC-PG - Głowica do zaciskarki	szt.	1 274,60	1 567,76
DIE-BNC-U - Głowica do zaciskarki	szt.	1 147,45	1 411,36
DIE-BNC-UG - Głowica do zaciskarki	szt.	1 083,72	1 332,98
DIE-BNC-Y - Głowica do zaciskarki	szt.	1 274,60	1 567,76
DIE-R-BNC-PDC - Głowica do zaciskarki	szt.	1 004,51	1 235,55

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
AKCESORIA - BNC - NA KABEL			
DIE-R-BNC-PG - Głowica do zaciskarki	szt.	1 045,21	1 285,61
DIE-R-BNC-PJ - Głowica do zaciskarki	szt.	1 017,81	1 251,91
DIE-R-BNC-PS - Głowica do zaciskarki	szt.	1 028,44	1 264,98
DIE-R-BNC-PU - Głowica do zaciskarki	szt.	1 021,59	1 256,55
DIE-R-BNC-PY - Głowica do zaciskarki	szt.	1 056,82	1 299,89
DIE-R-BNC-X	szt.	1 073,11	1 319,92
DIE-R-BNC-Z - Głowica do zaciskarki	szt.	858,80	1 056,32
HX-BNC - Zaciskarka do BNC	szt.	4 961,92	6 103,16
RBR-CAP-CABLE-BNC - Gumowa osłona do BNC ze sznurkiem **	szt.	3,93	4,83
AKCESORIA - DANTE			
NRP1RU-2A - panel o wysokości 1RU możliwe jest zamontowanie 2 interfejsów NA2-IO-DLINE	szt.	170,88	210,18
AKCESORIA - DATA			
NKUSB-1 - Kabel USB A-B, 1m	szt.	122,02	150,08
NKUSB-3 - Kabel USB A-B, 3m	szt.	126,46	155,54
NKUSB-3-AA - Kabel USB A-A, 3m	szt.	135,85	167,10
NKUSB-5 - Kabel USB A-B, 5m	szt.	143,73	176,79
AKCESORIA - ETHERCON			
NE8FF RJ45 - Łącznik	szt.	89,09	109,58
SE8FD- Zestaw montażowy do złączy etherCON serii D	szt.	17,25	21,22
AKCESORIA - ETHERCON - NA KABEL			
BSE-0 - Zagłuszka czarna	szt.	1,85	2,28
BSE-1 - Zagłuszka brązowa	szt.	1,85	2,28
BSE-2 - Zagłuszka czerwona	szt.	1,85	2,28
BSE-3 - Zagłuszka pomarańczowa	szt.	1,85	2,28
BSE-4 - Zagłuszka żółta	szt.	1,85	2,28
BSE-5 - Zagłuszka zielona	szt.	1,85	2,28
BSE-6 - Zagłuszka niebieska	szt.	1,85	2,28
BSE-7 - Zagłuszka fioletowa	szt.	1,85	2,28
BSE-8 - Zagłuszka szara	szt.	1,85	2,28
BSE-9 - Zagłuszka biała	szt.	1,85	2,28
SE8FD-TOP - Zestaw montażowy do złączy etherCON serii D do wersji TOP	szt.	18,24	22,43
AKCESORIA - JACK			
NDJ - Zaślepka gumowa	szt.	3,60	4,43
NRJ-WB - Podkładka, czarna plastikowa	szt.	0,66	0,81
AKCESORIA - JACK - NA KABEL			
BPX-1-BROWN - Zagłuszka brązowa	szt.	3,72	4,57
BPX-2-RED - Zagłuszka czerwona	szt.	3,72	4,57
BPX-3-ORANGE - Zagłuszka pomarańcz.	szt.	3,72	4,57
BPX-4-YELLOW - Zagłuszka żółta	szt.	3,72	4,57
BPX-5-GREEN - Zagłuszka zielona	szt.	3,72	4,57
BPX-6-BLUE - Zagłuszka niebieska	szt.	3,72	4,57
BPX-7-VIOLET - Zagłuszka fioletowa	szt.	3,72	4,57
BPX-8-GREY - Zagłuszka szara	szt.	3,72	4,57
BPX-9-WHITE - Zagłuszka biała	szt.	3,72	4,57
BPX-L - Zagłuszka NP*X	szt.	5,02	6,18

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
AKCESORIA - JACK - NA KABEL			
BSP-6 - Zagłuszka NP2C/NP3C niebieska	szt.	3,82	4,70
PCR-1 - Pierścień znacznikowy do NP2C/NP3C	szt.	1,85	2,28
PCR-2 - Pierścień znacznikowy do NP2C/NP3C	szt.	1,85	2,28
PCR-3 - Pierścień znacznikowy do NP2C/NP3C	szt.	1,85	2,28
PCR-4 - Pierścień znacznikowy do NP2C/NP3C	szt.	1,85	2,28
PCR-5 - Pierścień znacznikowy do NP2C/NP3C	szt.	1,85	2,28
PCR-6 - Pierścień znacznikowy do NP2C/NP3C	szt.	1,85	2,28
PCR-7 - Pierścień znacznikowy do NP2C/NP3C	szt.	1,85	2,28
PCR-8 - Pierścień znacznikowy do NP2C/NP3C	szt.	1,85	2,28
PXR-1-BROWN - Pierścień do JACK serii X brązowy	szt.	1,85	2,28
PXR-2-RED - Pierścień do JACK serii X czerwony	szt.	1,85	2,28
PXR-3-ORANGE - Pierścień do JACK serii X pomarańczowy	szt.	1,85	2,28
PXR-4-YELLOW - Pierścień do JACK serii X żółty	szt.	1,85	2,28
PXR-5-GREEN - Pierścień do JACK serii X zielony	szt.	1,85	2,28
PXR-6-BLUE - Pierścień do JACK serii X niebieski	szt.	1,85	2,28
PXR-7-VIOLET - Pierścień do JACK serii X fioletowy	szt.	1,85	2,28
PXR-8-GREY - Pierścień do JACK serii X szary	szt.	1,85	2,28
PXR-9-WHITE - Pierścień do JACK serii X biały	szt.	1,85	2,28
AKCESORIA - NARZĘDZIA RĘCZNE			
DIE-R-BNC-UG - głowica do zaciskark	szt.	1 062,88	1 307,34
HTAC - ręczna narzędzie do dokręcania powerCON TRUE1	szt.	53,83	66,21
HTFAC - narzędzie ręczne do zaciskania złączy speakON NL4FC i powerCON	szt.	74,79	91,99
HTLACA - Ręczne narzędzie do dokręcania tulei serii powerCON TRUE1 TOP, FXX i speakON FXX	szt.	223,14	274,46
HTLACB - Ręczne narzędzie do dokręcania tulei serii powerCON TRUE1 TOP, FXX i speakON FXX	szt.	163,48	201,08
HTXX-14 - zaciskarka ręczna do XLR XX-14, jumboPLUG i złączy CAT6A	szt.	315,75	388,37
HX-CAT6A - zaciskarka do ethercon CAT6A	szt.	590,70	726,56
PT-BNC - kombinerki do BNC	szt.	231,26	284,45
AKCESORIA - OPTYCZNE			
NZP1RU-12 - panel 1RU	szt.	375,76	462,19
NZP1RU-8 - panel 1RU	szt.	409,48	503,66
AKCESORIA - OPTYCZNE - BREAKOUT BOX			
NO12MBB3Q-A - opticalCON multi mode PC MTP breakout box: 1 x NO12FDW-A/ 3 x NO4FDW-A	szt.	6 476,14	7 965,65
NO12SABB3Q-A - opticalCON single mode APC MTP breakout box: 1 x NO12FDW-A/ 3 x NO4FDW-A	szt.	7 131,89	8 772,22
NO4MBB2D-A opticalCON QUAD breakout box: 1 x NO4FDW-A na 2 x NO2-4FDW-A, multi mode PC	szt.	3 433,95	4 223,76
NO4SABB2D-A - opticalCON QUAD breakout box: 1 x NO4FDW-A/ 2 x NO2-4FDW-A, single mode APC	szt.	3 537,54	4 351,18
NO4SBB2D-A - opticalCON QUAD breakout box: 1 x NO4FDW-A/ 2 x NO2-4FDW-A, single mode PC	szt.	3 464,93	4 261,87
AKCESORIA - OPTYCZNE - KABLOWE			
FOPS-SPLIT - pokrowiec ochronny na kabel optyczny, split	szt.	287,59	353,74
NAO12MW-A - łącznik OpticalCON, multi mode PC	szt.	3 879,17	4 771,38
NAO12SAW-A - łącznik OpticalCON, single mode APC	szt.	4 252,59	5 230,68
NAO2M-H1W-A - łącznik OpticalCON, multi mode PC	szt.	1 715,10	2 109,57
NAO2SA-H1W-A - łącznik OpticalCON, single mode APC	szt.	2 119,63	2 607,15
NAO2S-H1W-A - łącznik OpticalCON, single mode PC	szt.	1 857,59	2 284,83

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
AKCESORIA - OPTYCZNE - KABLOWE			
NAO4MW-A - łącznik OpticalCON, multi mode PC	szt.	2 299,02	2 827,80
NAO4SAW-A - łącznik OpticalCON, single mode APC	szt.	2 798,99	3 442,76
NAO4SW-A - łącznik OpticalCON, single mode PC	szt.	2 610,10	3 210,42
NAO4SWX-A - łącznik opticalCON, single mode PC, crossed fiber wiring	szt.	1 614,10	1 985,34
NOR-0 pierścień znacznikowy do złącza SCNO-FDW-R, czarny	szt.	12,01	14,77
NOR-1 pierścień znacznikowy do złącza SCNO-FDW-R, brązowy	szt.	12,01	14,77
NOR-2 pierścień znacznikowy do złącza SCNO-FDW-R, czerwony	szt.	12,01	14,77
NOR-3 pierścień znacznikowy do złącza SCNO-FDW-R, pomarańczowy	szt.	12,01	14,77
NOR-4 pierścień znacznikowy do złącza SCNO-FDW-R, żółty	szt.	12,01	14,77
NOR-5 pierścień znacznikowy do złącza SCNO-FDW-R, zielony	szt.	12,01	14,77
NOR-6 pierścień znacznikowy do złącza SCNO-FDW-R, niebieski	szt.	12,01	14,77
NOR-7 pierścień znacznikowy do złącza SCNO-FDW-R, fioletowy	szt.	12,01	14,77
NOR-8 pierścień znacznikowy do złącza SCNO-FDW-R, szary	szt.	12,01	14,77
NOR-9 pierścień znacznikowy do złącza SCNO-FDW-R, biały	szt.	12,01	14,77
SCD-NC - wzmacniana gumowa zaślepka do złączy tablicowych OpticalCON z mocowaniem	szt.	80,03	98,44
SCNO2SX-A- zaślepka na kabel opticalCON DUO single mode	szt.	339,67	417,80
SCNO-FDW-A - zatyczka do gniazda tablicowego opticalCON	szt.	111,92	137,66
AKCESORIA - OPTYCZNE - POMIAR I CZYSZCZENIE			
CAS-FOCD-ADV - OpticalCON Cleaning Kit	szt.	6 905,59	8 493,88
FOCD-STC - Narzędzie serwisowe do złącza obudowy OpticalCON NO2-4FDW-*A MTP® NO12FDW-A / NO24FDW-A	szt.	568,97	699,83
FOID-STQC - Narzędzie serwisowe do złącza OpticalCON QUAD podwozia NO4FDW-A	szt.	846,41	1 041,09
AKCESORIA - OPTYCZNE - powerMONITOR			
NOPS-1RU-PM - zasilacz 5W do 2 modułów OpticalCON powerMONITOR, AC plugs	szt.	507,61	624,36
AKCESORIA - OPTYCZNE - TABLICOWE			
SCD-FX-Wytrzymała osłona uszczelniająca do złącza podwozia FIBERFOX.	szt.	27,51	33,84
SCXP-M - zestaw uszczelniający do NO2MW-XP DRAGONFLY	szt.	152,86	188,02
AKCESORIA - PANELE I KABLE KROSOWNICZE			
NKTB03-B - Kabel krosowniczy 0.3m czarny	szt.	90,98	111,90
NKTB03-R - Kabel krosowniczy czerwony	szt.	90,98	111,90
NKTB04-B - Kabel krosowniczy czarny	szt.	92,20	113,41
NKTB04-R - Kabel krosowniczy czerwony	szt.	92,20	113,41
NKTB05-B - Kabel krosowniczy czarny	szt.	92,81	114,16
NKTB05-R 0,5m NP3TB - Kabel krosowniczy czerwony	szt.	92,81	114,16
NKTB1-B - Kabel krosowniczy czarny	szt.	94,65	116,42
NKTB1-R - Kabel krosowniczy czerwony	szt.	94,65	116,42
NKTT-03YE - Kabel krosowniczy żółty	szt.	66,59	81,91
NKTT-1-BL - kabel krosowniczy	szt.	76,60	94,22
NPPA-TT-E56 - Panel krosowniczy 2x48 BANTAM	szt.	5 389,10	6 628,59
NPPA-TT-E90 - Panel krosowniczy 2x48 BANTAM	szt.	4 526,11	5 567,11
NPPA-TT-PT - Panel krosowniczy 2x48 BANTAM	szt.	5 203,25	6 400,00
NPPA-TT-PT-FN - Panel krosowniczy 2x48 BANTAM	szt.	4 883,67	6 006,91
NPPA-TT-PT-HNT - Panel krosowniczy 2x48 BANTAM	szt.	4 589,94	5 645,63
NPPA-TT-PT-I - Panel krosowniczy 2x48 BANTAM	szt.	4 883,67	6 006,91
NPPA-TT-PT-P - Panel krosowniczy 2x48 BANTAM	szt.	4 335,51	5 332,68

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
AKCESORIA - PANELE i KABLE KROSOWNICZE			
NPPA-TT-S - Panel krosowniczy 2x48 BANTAM	szt.	3 673,28	4 518,14
NPPA-TT-SD25 - Panel krosowniczy 2x48 BANTAM	szt.	4 752,03	5 845,00
NPPA-TT-S-FN - Panel krosowniczy 2x48 BANTAM	szt.	3 673,28	4 518,14
NPPA-TT-S-HNT - Panel krosowniczy 2x48 BANTAM	szt.	3 779,63	4 648,94
NPPA-TT-S-I - Panel krosowniczy 2x48 BANTAM	szt.	3 821,60	4 700,57
NPPA-TT-S-P - Panel krosowniczy 2x48 BANTAM	szt.	3 879,55	4 771,85
NPP-LT-0 - Szyldzik do krosownicy czarny	szt.	4,37	5,37
NPP-LT-1 - Szyldzik do krosownicy brązowy	szt.	4,37	5,37
NPP-LT-2 - Szyldzik do krosownicy czerw.	szt.	4,37	5,37
NPP-LT-3 - Szyldzik do krosownicy pomar.	szt.	4,37	5,37
NPP-LT-4 - Szyldzik do krosownicy żółty	szt.	4,37	5,37
NPP-LT-5 - Szyldzik do krosownicy zielony	szt.	4,37	5,37
NPP-LT-6 - Szyldzik do krosownicy nieb.	szt.	4,37	5,37
NPP-LT-7 - Szyldzik do krosownicy fiolet.	szt.	4,37	5,37
NPP-LT-8 - Szyldzik do krosownicy szary	szt.	4,37	5,37
NPP-LT-9 - Szyldzik do krosownicy biały	szt.	4,37	5,37
NPP-TB - Panel krosowniczy 2x24 JACK	szt.	2 955,78	3 635,61
NPP-TB-HN - Panel krosowniczy 2x24 JACK	szt.	2 406,71	2 960,25
AKCESORIA - POWERCON - TABLICOWE			
SCNAC-03 - Gumowa osłona uszczelniająca w rozmiarze G do złączy tablicowych NAC3FPX*-TOP, IP 65	szt.	6,11	7,51
AKCESORIA - POWERCON TRUE1			
SCNAC-MPX - Uszczelka do gniazda tablicowego NAC3MPX wodoodporna, powerCon TRUE1, IP65	szt.	5,55	6,83
SCNAC-PX - Uszczelka do gniazda tablicowego NAC3FPX wodoodporna, powerCON TRUE1, IP65	szt.	7,03	8,65
Uszczelka do gniazda tablicowego NAC3FPX wodoodporna, powerCON TRUE1, IP65	szt.	5,55	6,83
AKCESORIA - SPEAKON			
BSL-WR - Zagłuszka wodoodporna	szt.	6,55	8,06
SCNLT sealing ring STX	szt.	6,77	8,33
AKCESORIA - SPEAKON - NA KABEL			
BSL-0 - Zagłuszka czarna	szt.	2,95	3,63
BSL-1 - Zagłuszka brązowa	szt.	2,95	3,63
BSL-2 - Zagłuszka czerwona	szt.	2,95	3,63
BSL-3 - Zagłuszka pomarańcz.	szt.	2,95	3,63
BSL-4 - Zagłuszka żółta	szt.	2,95	3,63
BSL-5 - Zagłuszka zielona	szt.	2,95	3,63
BSL-6 - Zagłuszka niebieska	szt.	2,95	3,63
BSL-7 - Zagłuszka fioletowa	szt.	2,95	3,63
BSL-8 - Zagłuszka szara	szt.	2,95	3,63
BSL-9 - Zagłuszka biała	szt.	2,95	3,63
Loudspeaker Connectors Colored Bushing - speakON NL4FXX-W-L - Large cable OD 10-16 mm - Yellow	szt.	6,44	7,92
NDL- Zaślepka gumowa	szt.	3,60	4,43
AKCESORIA - SPEAKON - TABLICOWE			
SCDP-FX-2 - Uszczelka do gniazda tablicowego rozmiaru D, IP65, czerwona	szt.	6,23	7,66
SCDP-FX-4 - Uszczelka do gniazda tablicowego rozmiaru D, IP65, żółta	szt.	5,24	6,45

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
AKCESORIA - SPEAKON - TABLICOWE			
SCDP-FX-5 - Uszczelka do gniazda tablicowego rozmiaru D, IP65, zielona	szt.	5,24	6,45
SCDP-FX-6 - Uszczelka do gniazda tablicowego rozmiaru D, IP65, niebieska	szt.	5,24	6,45
SCDP-FX-9 - Uszczelka do gniazda tablicowego rozmiaru D, IP65, biała	szt.	6,23	7,66
AKCESORIA - TRANSFORMATORY			
NTE1 - Transformator 1:1	szt.	45,77	56,30
NTE10/3 - Transformator 1:3:10	szt.	48,41	59,54
NTE4 - transformator 1:4	szt.	42,19	51,89
NTL1 - Transformator lin. 1:1	szt.	307,30	377,98
NTM1 - Transformator wej. 1:1	szt.	248,25	305,35
AKCESORIA - XLR - NA KABEL			
BSX-0-BLACK - Zagłuszka seria X czarna	szt.	4,04	4,97
BSX-1-BROWN - Zagłuszka seria X brązowa	szt.	4,04	4,97
BSX-2-RED - Zagłuszka seria X czerwona	szt.	4,04	4,97
BSX-3-ORANGE - Zagłuszka seria X pomarańcz.	szt.	4,04	4,97
BSX-4-YELLOW - Zagłuszka seria X żółta	szt.	4,04	4,97
BSX-5-GREEN - Zagłuszka seria X zielona	szt.	4,04	4,97
BSX-6-BLUE - Zagłuszka seria X niebieska	szt.	4,04	4,97
BSX-7-VIOLET - Zagłuszka seria X fioletowa	szt.	4,04	4,97
BSX-8-GREY - Zagłuszka seria X szara	szt.	4,04	4,97
BSX-9-WHITE - Zagłuszka seria X biała	szt.	4,04	4,97
BXX-0-BLACK - Zagłuszka seria XX, czarna	szt.	3,93	4,83
BXX-14 - Zagłuszka, seria XX	szt.	9,39	11,55
BXX-CR - Zagłuszka	szt.	4,48	5,51
CM - Uchwyt kabla, krótki	szt.	31,45	38,68
DSS-0-BLACK - Szyld do opisu do złącz serii "D"	szt.	6,55	8,06
DSS-1-BROWN - Szyld do opisu do złącz serii "D"	szt.	6,55	8,06
DSS-2-RED - Szyld do opisu do złącz serii "D"	szt.	6,55	8,06
DSS-3-ORANGE - Szyld do opisu do złącz serii "D"	szt.	6,55	8,06
DSS-4-YELLOW - Szyld do opisu do złącz serii "D"	szt.	6,55	8,06
DSS-5-GREEN - Szyld do opisu do złącz serii "D"	szt.	6,55	8,06
DSS-6-BLUE - Szyld do opisu do złącz serii "D"	szt.	6,55	8,06
DSS-7-VIOLET - Szyld do opisu do złącz serii "D"	szt.	6,55	8,06
DSS-8-GREY - Szyld do opisu do złącz serii "D"	szt.	6,55	8,06
DSS-9-WHITE - Szyld do opisu do złącz serii "D"	szt.	6,55	8,06
HTX - Narzędzie ręczne	szt.	277,66	341,52
SCFX-TOP - Gumowa osłona uszczelniająca do złączy kablowych NC*FX-TOP, IP 65	szt.	4,37	5,37
XCR-0 - Pierścień do XLR'a, czarny	szt.	2,03	2,50
XCR-1 - Pierścień do XLR'a, brązowy	szt.	1,60	1,97
XCR-2 - Pierścień do XLR'a, czerwony	szt.	2,03	2,50
XCR-3 - Pierścień do XLR'a, pomarańczowy	szt.	2,03	2,50
XCR-4 - Pierścień do XLR'a; żółty	szt.	2,03	2,50
XCR-5 - Pierścień do XLR'a, zielony	szt.	2,03	2,50
XCR-6 - Pierścień do XLR'a, niebieski	szt.	2,03	2,50
XCR-7 - Pierścień do XLR'a, fioletowy	szt.	2,03	2,50
XCR-8 - Pierścień do XLR'a, szary	szt.	2,03	2,50

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
AKCESORIA - XLR - NA KABEL			
XCR-9 - Pierścień do XLR'a, biały	szt.	2,03	2,50
XXCR - Pierścień do XLR'a serii XX przezroczysty	szt.	1,32	1,62
XXR-0 - Pierścień do XLR'a serii XX, czarny	szt.	1,32	1,62
XXR-1 - Pierścień do XLR'a serii XX, brązowy	szt.	1,32	1,62
XXR-2 - Pierścień do XLR'a serii XX, czerwony	szt.	1,32	1,62
XXR-2 NEO - Pierścień do XLR'a serii XX, neonowy, czerwony	szt.	3,47	4,27
XXR-3 - Pierścień do XLR'a serii XX, pomarańczowy	szt.	1,32	1,62
XXR-4 - Pierścień do XLR'a serii XX, żółty	szt.	1,32	1,62
XXR-4 NEO - Pierścień do XLR'a serii XX, neonowy, żółty	szt.	3,47	4,27
XXR-5 - Pierścień do XLR'a serii XX, zielony	szt.	1,32	1,62
XXR-5 NEO - Pierścień do XLR'a serii XX, neonowy, zielony	szt.	3,47	4,27
XXR-6 - Pierścień do XLR'a serii XX, niebieski	szt.	1,32	1,62
XXR-6 NEO - Pierścień do XLR'a serii XX, neonowy, niebieski	szt.	3,47	4,27
XXR-7 - Pierścień do XLR'a serii XX, fioletowy	szt.	1,32	1,62
XXR-8 - Pierścień do XLR'a serii XX, szary	szt.	1,32	1,62
XXR-9 - Pierścień do XLR'a serii XX, biały	szt.	1,32	1,62
XXR-9 NEO - Pierścień do XLR'a serii XX, neonowy, biały	szt.	3,47	4,27
AKCESORIA - XLR - TABLICOWE			
ACRF-0 - Szyld do złącz typu A	szt.	1,42	1,75
ACRF-1 - Szyld do złącz typu A brązowy	szt.	1,53	1,88
ACRF-2 - Szyld do złącz typu A czerwony	szt.	1,53	1,88
ACRF-3 - Szyld do złącz typu A pomarańczowy	szt.	1,53	1,88
ACRF-4 - Szyld do złącz typu A żółty	szt.	1,53	1,88
ACRF-5 - Szyld do złącz typu A zielony	szt.	1,53	1,88
ACRF-6 - Szyld do złącz typu A niebieski	szt.	1,53	1,88
ACRF-7 - Szyld do złącz typu A fioletowy	szt.	1,53	1,88
ACRF-8 - Szyld do złącz typu A szary	szt.	1,53	1,88
ACRF-9 - Szyld do złącz typu A biały	szt.	1,53	1,88
ACRM-0 - Szyld do złącz typu A czarny	szt.	1,42	1,75
ACRM-1 - Szyld do złącz typu A brązowy	szt.	1,53	1,88
ACRM-2 - Szyld do złącz typu A czerwony	szt.	1,53	1,88
ACRM-3 - Szyld do złącz typu A pomarańczowy	szt.	1,53	1,88
ACRM-4 - Szyld do złącz typu A żółty	szt.	1,53	1,88
ACRM-5 - Szyld do złącz typu A zielony	szt.	1,53	1,88
ACRM-6 - Szyld do złącz typu A niebieski	szt.	1,53	1,88
ACRM-7 - Szyld do złącz typu A fioletowy	szt.	1,53	1,88
ACRM-8 - Szyld do złącz typu A szary	szt.	1,53	1,88
ACRM-9 - Szyld do złącz typu A biały	szt.	1,53	1,88
A-SCREW-1-8 - Śrubki do złączy	szt.	0,76	0,94
B-SCREW-1-8 - Wkręt do gniazd tablicowych	kpl.	0,76	0,94
DBA-BL - Zaślepka płaska do otworów serii "D"	szt.	4,80	5,91
NC3FAH - Złącze XLR tablicowe, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt.	4,15	5,10
NDF - Zaślepka gumowa do gniazda XLR F	szt.	2,62	3,22
NDM - Zaślepka gumowa do gniazda XLR M	szt.	3,50	4,30
NDP - zaślepka gumowa	szt.	3,60	4,43

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
AKCESORIA - XLR - TABLICOWE			
SCDF - Osłona na złącza tabl.	szt.	4,91	6,04
SCDM - Osłona na złącza tabl.	szt.	5,46	6,71
SCDP-FX-0 - Uszczelka do gniazda tablicowego rozmiaru D, IP65, czarna	szt.	5,24	6,45
SCDR - Osłona plastikowa do gniazd typu "D"	szt.	10,48	12,89
SCDX - Osłona plastikowa do gniazd typu "D"	szt.	7,97	9,80
SCDX-5-GREEN - Osłona plastikowa do gniazd typu "D" zielona	szt.	8,41	10,34
SCDX-6-BLUE - Osłona plastikowa do gniazd typu "D" niebieska	szt.	8,95	11,01
SCF - Zaślepka	szt.	9,61	11,82
SCFDX-TOP-Osłona przeciwpyłowa dla żeńskich złączy XLR podwozia TOP	szt.	5,02	6,18
SCL - Zaślepka plastikowa	szt.	9,89	12,16
SCM - Zaślepka	szt.	11,14	13,70
SCMDX-TOP-Osłona przeciwpyłowa dla męskich złączy XLR podwozia TOP	szt.	5,02	6,18
SCMX-TOP - Gumowa osłona uszczelniająca do złączy kablowych XLR NC*MX-TOP i etherCON NE8MX-TOP, IP 65	szt.	4,37	5,37
FIBERFOX - ZŁĄCZA TABLICOWE			
NO4SDW-FX-LC-0.5 - FF EBC15 Chassis 4CH SM 0.5m Fixed LC Patch	szt.	4 749,03	5 841,31
INTERFEJSY			
NA-2I2O-DLINE - Inerfejs Dante, 2x Line In/Out	szt.	1 553,91	1 911,31
NA-2I-DLINE - Inerfejs Dante, 2x Line In	szt.	1 328,36	1 633,88
NA2-IO-DLINE - interfejs DANTE I/O	szt.	1 242,37	1 528,12
NA2-IO-DPRO-Interfejs Mic/Line/AES Dante, dwuwejściowa (2IN,2OUT)	szt.	2 759,18	3 393,79
NA-2O-DLINE - Inerfejs Dante, 2x Line Out	szt.	1 328,36	1 633,88
NA-4I4O-AES72 - Stagebox AES72, 4x In/Out Mic / Line / AES3 /DMX	szt.	934,98	1 150,03
NA-RC - Pokrowiec ochronny na NA2-IO-DLINE	szt.	120,07	147,69
PRZEWODY - ETHERCON			
NKE6S-1 - kabel ethercon CAT6 1 m.	szt.	226,50	278,59
NKE6S-10 - kabel ethercon CAT6 10 m.	szt.	362,02	445,28
NKE6S-2 - kabel ethercon CAT6 2 m.	szt.	240,62	295,96
NKE6S-3 - kabel ethercon CAT6 3 m.	szt.	253,62	311,95
NKE6S-30 - kabel ethercon CAT6 30 m.	szt.	737,02	906,54
NKE6S-5 - kabel ethercon CAT6 5 m.	szt.	271,60	334,07
PRZEWODY - HDMI			
NKHDMI-0,6 - kabel HDMI 1.3a IP65 0,6 m.	szt.	106,80	131,36
NKHDMI-1 - kabel HDMI 1.3a IP65 1 m.	szt.	176,39	216,96
NKHDMI-10 - kabel HDMI 1.3a IP65 10 m.	szt.	418,33	514,55
NKHDMI-3 - kabel HDMI 1.3a IP65 3 m.	szt.	216,61	266,43
NKHDMI-5 - kabel HDMI 1.3a IP65 5 m.	szt.	232,05	285,42
PRZEWODY - KROSOWNICZNY			
NKTT03-B-AU - Kabel krosowniczy czarny	szt.	102,52	126,10
NKTT-03BL - kabel krosowniczy 0,3 m czarny, jack NP3TT-1 niklowany	szt.	70,18	86,32
NKTT-03BU - kabel krosowniczy 0,3 m niebieski, jack NP3TT-1 niklowany	szt.	65,98	81,15
NKTT03-BU-AU - Kabel krosowniczy niebieski	szt.	80,28	98,74
NKTT-03GN - Kabel krosowniczy zielony	szt.	68,50	84,26
NKTT03-GN-AU - Kabel krosowniczy zielony	szt.	80,12	98,55
NKTT03-R-AU - Kabel krosowniczy czerwony	szt.	79,89	98,27
NKTT-03RD - Kabel krosowniczy czerwony	szt.	66,59	81,91

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
PRZEWODY - KROSOWNICZNY			
NKTT03-YE-AU - Kabel krosowniczy żółty	szt.	83,94	103,25
NKTT04-B-AU - Kabel krosowniczy czarny	szt.	84,63	104,10
NKTT-04BL - Kabel krosowniczy czarny	szt.	79,28	97,52
NKTT-04BU - Kabel krosowniczy niebieski	szt.	66,21	81,44
NKTT04-BU-AU - Kabel krosowniczy niebieski	szt.	80,28	98,74
NKTT-04GN - Kabel krosowniczy; 0,4m NP3TT, zielony	szt.	74,46	91,59
NKTT04-R-AU 0,4m NP3TT czerwony	szt.	80,05	98,46
NKTT-04RD 0,4m NP3TT czerwony	szt.	69,80	85,85
NKTT-04YE 0,4m NP3TT żółty	szt.	70,41	86,61
NKTT-05BL 0,5m NP3TT czarny	szt.	73,09	89,90
NKTT-05BU 0,5m NP3TT niebieski	szt.	69,03	84,91
NKTT-05GN 0,5m NP3TT zielony	szt.	72,63	89,33
NKTT-05RD 0,5m NP3TT czerwony	szt.	68,89	84,73
NKTT-05YE 0,5m NP3TT żółty	szt.	72,02	88,58
NKTT06-B-AU 0,5m NP3TT czarny	szt.	102,60	126,20
NKTT06-BU-AU - kabel krosowniczy 0,6 m niebieski, jack NP3TT-1 pozłacany	szt.	103,21	126,95
NKTT06-GN-AU - kabel krosowniczy 0,6 m zielony, jack NP3TT-1 pozłacany	szt.	102,90	126,57
NKTT06-R-AU - kabel krosowniczy 0,6 m czerwony, jack NP3TT-1 pozłacany	szt.	102,75	126,38
NKTT06-YE-AU - kabel krosowniczy 0,6 m żółty, jack NP3TT-1 pozłacany	szt.	112,00	137,76
NKTT09-B-AU - kabel krosowniczy 0,9 m czarny, jack NP3TT-1 pozłacany	szt.	102,60	126,20
NKTT09-BU-AU - kabel krosowniczy 0,9 m czarny, jack NP3TT-1 pozłacany	szt.	94,34	116,04
NKTT09-GN-AU - kabel krosowniczy 0,9 m zielony, jack NP3TT-1 pozłacany	szt.	94,34	116,04
NKTT09-R-AU - kabel krosowniczy 0,9 m czerwony, jack NP3TT-1 pozłacany	szt.	94,34	116,04
NKTT09-YE-AU - kabel krosowniczy 0,9 m żółty, jack NP3TT-1 pozłacany	szt.	94,34	116,04
NKTT12-B-AU - kabel krosowniczy 1,2 m czarny, jack NP3TT-1 pozłacany	szt.	79,89	98,27
NKTT-12BL - kabel krosowniczy 1,2m czarny, jack NP3TT-1 niklowany	szt.	79,43	97,70
NKTT-12BU - kabel krosowniczy 1,2m niebieski, jack NP3TT-1 niklowany	szt.	61,08	75,13
NKTT-12GN - kabel krosowniczy 1,2m zielony, jack NP3TT-1 niklowany	szt.	78,51	96,57
NKTT-12RD - kabel krosowniczy 1,2m czerwony, jack NP3TT-1 niklowany	szt.	79,13	97,33
NKTT-1BL - kabel krosowniczy 0,9 m czarny, jack NP3TT-1 niklowany	szt.	75,69	93,10
NKTT-1BU - kabel krosowniczy 0,9 m czarny, jack NP3TT-1 niklowany	szt.	65,59	80,68
NKTT-1GN - kabel krosowniczy 0,9 m zielony, jack NP3TT-1 niklowany	szt.	72,02	88,58
NKTT-1RD - kabel krosowniczy 0,9 m czerwony, jack NP3TT-1 niklowany	szt.	79,13	97,33
NKTT-1YE - kabel krosowniczy 0,9 m żółty, jack NP3TT-1 niklowany	szt.	79,67	97,99
PRZEWODY - POWERCON			
NKPF-M-A-1 - Typ przewodu H07RN-F3G1.5 - oplót gumowy - długość 1m	szt.	71,01	87,34
NKPF-M-A-1.5 - kabel zasilający TRUE1, NAC3FX-W/NAC3MX-W, typ H07RN-F3G1.5, 1,5 m.	szt.	79,49	97,77
NKPF-M-A-2 - kabel zasilający TRUE1, NAC3FX-W/NAC3MX-W, typ H07RN-F3G1.5, 2 m.	szt.	73,37	90,24
NKPF-M-A-3 - kabel zasilający TRUE1, NAC3FX-W/NAC3MX-W, typ H07RN-F3G1.5, 3 m.	szt.	87,49	107,61
NKPF-M-A-5 - kabel zasilający TRUE1, NAC3FX-W/NAC3MX-W, typ H07RN-F3G1.5, 5 m.	szt.	115,74	142,36
NKPF-M-B-1 - Typ przewodu H07RN-F3G1.5 - oplót PVC - długość 1m	szt.	66,40	81,67
NKPF-M-B-1.5 - kabel zasilający TRUE1, NAC3FX-W/NAC3MX-W, typ H05VV-F3G1.5, 1,5 m.	szt.	72,33	88,96
NKPF-M-B-2 - kabel zasilający TRUE1, NAC3FX-W/NAC3MX-W, typ H05VV-F3G1.5, 2 m.	szt.	65,27	80,28

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
PRZEWODY - POWERCON			
NKPF-M-B-3 - kabel zasilający TRUE1, NAC3FX-W/NAC3MX-W, typ H05VV-F3G1.5, 3 m.	szt.	75,72	93,13
NKPF-M-B-5 - kabel zasilający TRUE1, NAC3FX-W/NAC3MX-W, typ H05VV-F3G1.5, 5 m.	szt.	96,25	118,39
NKPF-NC-A-1 - Typ przewodu H07RN-F3G1.5 - oplot gumowy - długość 1m	szt.	37,29	45,87
NKPF-NC-A-1.5- kabel zasilający TRUE1, NAC3FX-W/open, typ H07RN-F3G1.5, 1,5 m.	szt.	44,26	54,44
NKPF-NC-A-2 - kabel zasilający TRUE1, NAC3FX-W/open, typ H07RN-F3G1.5, 2 m.	szt.	53,02	65,22
NKPF-NC-A-3 - kabel zasilający TRUE1, NAC3FX-W/open, typ H07RN-F3G1.5, 3 m.	szt.	65,73	80,85
NKPF-NC-A-5 - kabel zasilający TRUE1, NAC3FX-W/open, typ H07RN-F3G1.5, 5 m.	szt.	94,08	115,72
NKPF-NC-B-1 - Typ przewodu H07RN-F3G1.5 - oplot PVC - długość 1m	szt.	37,48	46,10
NKPF-NC-B-1.5 - kabel zasilający TRUE1, NAC3FX-W/open, typ H05VV-F3G1.5, 1,5 m.	szt.	44,26	54,44
NKPF-NC-B-2 - kabel zasilający TRUE1, NAC3FX-W/open, typ H05VV-F3G1.5, 2 m.	szt.	44,92	55,25
NKPF-NC-B-3 - kabel zasilający TRUE1, NAC3FX-W/open, typ H05VV-F3G1.5, 3 m.	szt.	54,15	66,61
NKPF-NC-B-5 - kabel zasilający TRUE1, NAC3FX-W/open, typ H05VV-F3G1.5, 5 m.	szt.	76,85	94,52
NKPF-S-A-2 - kabel zasilający TRUE1, NAC3FX-W/Schuko, H07RN-F3G1.5, 2 m.	szt.	58,11	71,47
NKPF-S-A-3 - kabel zasilający TRUE1, NAC3FX-W/Schuko, H07RN-F3G1.5, 3 m.	szt.	71,48	87,92
NKPF-S-A-5 - kabel zasilający TRUE1, NAC3FX-W/Schuko, H07RN-F3G1.5, 5 m.	szt.	100,58	123,71
NKPF-S-B-3 - kabel zasilający TRUE1, NAC3FX-W/Schuko, H05VV-F3G1.5, 3 m.	szt.	60,46	74,37
ZŁĄCZA - BANTAM			
NP3TB-B - Złącze jack BPO 316 B-Gauge	szt.	35,22	43,32
NP3TB-R - Złącze jack BPO 316 B-Gauge	szt.	35,22	43,32
NP3TT-1-B - Złącze bantam 4,4mm	szt.	31,36	38,57
NP3TT-1-R - Złącze bantam 4,4mm	szt.	27,22	33,48
NP3TT-2 - Złącze bantam 4,4mm podwójny	szt.	53,77	66,14
NP3TT-AU-B - złącze bantam 4,4 mm, złożone, czarna obudowa	szt.	37,20	45,76
NP3TT-P-B - Złącze bantam 4,4mm	szt.	24,02	29,54
NP3TT-P-R - Złącze bantam 4,4mm	szt.	21,94	26,99
ZŁĄCZA - BANTAM - NA KABEL			
NP3TT-P-AU-B - wtyk Bantam 4,4 mm, zakończenie lutowane, czarna plastikowa obudowa, złote styki	szt.	39,31	48,35
ZŁĄCZA - BANTAM - tablicowe			
NJ3TTA-4-HNB - Złącze bantam tablicowe, 4,4mm, do krosownic	szt.	100,34	123,42
NJ3TTA-4-HNT - Złącze bantam tablicowe, 4,4mm, do krosownic	szt.	104,06	127,99
NJ3TTA-4-I - Złącze bantam tablicowe, 4,4mm, do krosownic	szt.	90,30	111,07
ZŁĄCZA - BNC - na kabel			
NBB75FA - łącznik BNC na kabel HD, SDI, Video, AES/EBU, Composit 75 Ohm	szt.	37,11	45,64
NBLC75BVZ17 - Złącze REAR TWIST	szt.	27,69	34,06
NBNB75GLP9 - Złącze BNC na kabel, gniazdo bez obudowy, niezolowane	szt.	41,34	50,85
NBNB75ILP9 - Złącze BNC na kabel, gniazdo bez obudowy, izolowane	szt.	61,21	75,29
NBNC75BDD6 - Złącze Rear-twist 0,6/2,8/4,3	szt.	14,69	18,07
NBNC75BDD6X - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, UHD 4K8K	szt.	18,08	22,24
NBNC75BFG7 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,7/3,1/4,7	szt.	14,69	18,07

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZA - BNC - na kabel			
NBNC75BFG7X - Złącze BNC na kabel, UHD	szt.	18,65	22,94
NBNC75BFH6 - Złącze Rear-twist 0,6/3,11/4,9	szt.	18,74	23,05
NBNC75BGG7 - Złącze Rear-twist 0,7/3,2/4,7	szt.	14,50	17,84
NBNC75BIJ9 - Złącze Rear-twist 0,9/3,6/5,3	szt.	14,50	17,84
NBNC75BJJ9 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,9/3,8/5,3	szt.	15,72	19,34
NBNC75BJP9 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,6/3,8/6,3	szt.	14,69	18,07
NBNC75BJP9X	szt.	19,11	23,51
NBNC75BLP7 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,7/3,8/6,3	szt.	14,69	18,07
NBNC75BLP9 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,9/3,8/6,3	szt.	14,69	18,07
NBNC75BLP9X - Złącze BNC na kabel, UHD	szt.	19,11	23,51
NBNC75BLS7 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,7/3,8/6,9	szt.	15,72	19,34
NBNC75BNP9 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,9/4,1/6,3	szt.	14,50	17,84
NBNC75BQP11 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 1,1/4,5/6,3	szt.	13,75	16,91
NBNC75BRS9 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,9/4,8/6,9	szt.	14,50	17,84
NBNC75BTS11 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 1,1/4,7/6,9	szt.	14,69	18,07
NBNC75BTS9 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,9/4,7/6,9	szt.	14,50	17,84
NBNC75BTU11 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 1,1/4,7/7,3	szt.	14,69	18,07
NBNC75BTU11X - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, UHD 4K8K	szt.	19,59	24,09
NBNC75BTU13 - złącze BNC na kabel; rearTWIST HD 1.6 /7.36 /7	szt.	14,50	17,84
NBNC75BUU11 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 1,1/4,7/7,3	szt.	14,69	18,07
NBNC75BUU11-D - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 1,1/4,7/7,3	szt.	12,80	15,75
NBNC75BUU11X - Złącze BNC na kabel	szt.	19,59	24,09
NBNC75BWS11 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 1,1/5,1/6,9	szt.	14,50	17,84
NBNC75BWS12 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 1,2/5,1/6,9	szt.	15,72	19,34
NBNC75BWU13 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 1,4/5,1/7,3	szt.	14,69	18,07
NBNC75BXU13 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 1,4/5,3/7,3	szt.	15,16	18,65
NBNC75BXU13X - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, UHD 4K8K	szt.	19,68	24,21
NBNC75BXY9 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,9/5,1/8,0	szt.	18,74	23,05
NBNC75BYY11 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 1,1/5,2/8,0	szt.	15,16	18,65
NBNC75BYY9 - Złącze BNC na kabel, Rear-twist, 0,9/5,2/8,0	szt.	16,29	20,04
NBTB75CFI4 - Gniazdo rear twist tiny, 0,4/1,6/2,9	szt.	49,44	60,81
NBTB75CLI5 - Gniazdo rear twist tiny, 0,5/1,8/2,9	szt.	43,79	53,86
NBTB75IFI4 - Gniazdo rear twist tiny	szt.	61,59	75,76
NBTB75INN5 - Gniazdo rear twist tiny	szt.	41,81	51,43
NBTC75BFI4 - Złącze rear twist tiny 0,4/1,6/2,9	szt.	26,46	32,55
NBTC75BLI4 - Złącze rear twist tiny 0,4/1,8/2,9	szt.	25,24	31,04
NBTC75BLI5 - Złącze rear twist tiny 0,5/1,8/2,9	szt.	27,78	34,17
NBTC75BNN5 - Złącze rear twist tiny 0,5/2,0/3,1	szt.	25,62	31,51
NBTC75BVV5 - Złącze rear twist tiny 0,5/2,5/3,8	szt.	28,25	34,75
NBTC75BXX5 - Złącze rear twist tiny 0,5/2,6/4,0	szt.	27,03	33,25
NBTC75BXX6 - Złącze rear twist tiny 0,6/2,6/4,0	szt.	28,91	35,56
ZŁĄCZA - BNC - tablicowe			
NBB75DFG - Złącze dwustronne, obudowa serii "D", nieizolowane	szt.	46,90	57,69
NBB75DFGB - Złącze dwustronne, obudowa serii "D", nieizolowane	szt.	45,96	56,53
NBB75DFGX - złącze BNC tablicowe, dwustronne, obudowa serii "D", uziemione, UHD	szt.	43,41	53,40

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZA - BNC - tablicowe			
NBB75DFI - Złącze dwustronne, obudowa serii "D", izolowane	szt.	42,85	52,71
NBB75DFIB - Złącze dwustronne, obudowa serii "D", izolowane	szt.	43,79	53,86
NBB75DFIX	szt.	45,77	56,30
NBB75DSG - Złącze jednstr. lutowane, obudowa serii "D", nieizolowane	szt.	47,37	58,27
NBB75DSI - Złącze jednostronne lutowane, obudowa serii "D", izolowane	szt.	46,15	56,76
NBB75DSIB - Złącze jednostronne lutowane, obudowa serii "D", izolowane	szt.	47,09	57,92
NBB75FG - Złącze dwustronne, nieizolowane	szt.	36,16	44,48
NBB75FI - Złącze BNC tablicowe, dwustronne, izolowane	szt.	37,11	45,64
NBB75SI - Złącze BNC tablicowe, jednostronne lutowane, izolowane	szt.	36,82	45,29
ZŁĄCZA - CIRCULAR			
MBC - PIN żeński zaciskany	szt.	4,80	5,91
MBS - PIN żeński lutowany	szt.	3,76	4,63
MC8 - Obudowa NeutriCon 180°	szt.	14,30	17,59
MC81 - Obudowa NeutriCon 90°	szt.	9,39	11,55
MC81-NI - Obudowa złącza NeutriCon nikiel	szt.	9,17	11,28
MFD - Uchwyt montażowy	szt.	2,62	3,22
MFI - Wkładka do PINów żeńskich	szt.	5,46	6,72
M18 - Wkładka męska NeutriCon	szt.	4,52	5,56
M18-BA1 - NeutriCon wkładka męska	szt.	4,05	4,98
M18-SE - NeutriCon wkładka męska	szt.	8,67	10,66
MMC - Minicon na kabel obudowa	szt.	24,96	30,70
MMI - Wkładka do PINów męskich	szt.	4,80	5,91
MPC - PIN męski zaciskany	szt.	1,89	2,32
MPF12-H - Złącze żeńskie do druku	szt.	100,11	123,13
MPF12-V - Złącze żeńskie do okablowania	szt.	80,15	98,58
MPM12-H - Złącze męskie do druku	szt.	89,85	110,51
MPM12-V - Męskie do okablowania	szt.	61,59	75,76
MPS - PIN męski lutowany	szt.	0,94	1,16
MRF - Obudowa gniazda tabl. męskiego	szt.	35,81	44,05
MRF12 - Złącze Minicon lemo żeńskie	szt.	76,94	94,64
MRM - Obudowa gniazda tabl. żeńskiego	szt.	35,81	44,05
MRM12 - Złącze tabl. Minicon lemo męskie	szt.	46,99	57,80
MSC - Obudowa złącza	szt.	44,98	55,33
MSCF12 - Złącze na kabel minconlemo żeński	szt.	82,88	101,94
MSCM12 - Złącze na kabel minconlemo męski	szt.	62,44	76,80
MSG - Śruba montażowa M17	szt.	1,98	2,43
MSRC - Tulejka łącznikowa 2,5 - 6 mm	szt.	25,22	31,02
NR3F-S - Złącze Nanocon	szt.	42,85	52,71
NR3M-S - Złącze Nanocon	szt.	42,57	52,36
NSC3F - Złącze	szt.	69,98	86,07
NSC3M - Złącze JACK	szt.	69,22	85,14
NSJ12HC - Złącze jack	szt.	16,58	20,39
ORP8F - Złącze Neutricon	szt.	40,68	50,04
ORP8F-NI - Złącze Neutricon	szt.	36,26	44,60
ORP8M - Złącze Neutricon	szt.	33,15	40,77

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZA - CIRCULAR			
ORP8M-NI - Złącze Neutricon	szt.	32,68	40,20
OSC8F - Złącze Neutricon	szt.	72,05	88,62
OSC8F-NI - Złącze Neutricon	szt.	77,13	94,87
OSC8M - Złącze Neutricon	szt.	62,81	77,26
OSC8M-NI - Złącze Neutricon	szt.	52,08	64,06
PP1 - Kontakt do PCB	szt.	1,50	1,85
PS1 - Kontakt lutowany	szt.	1,50	1,85
RP8 - Obudowa tabl.	szt.	10,93	13,44
RP81 - Obudowa tabl.	szt.	13,75	16,91
RP81-NI - Neutricon tabl. obudowa	szt.	10,17	12,51
RP8-NI - Obudowa złącza	szt.	11,68	14,37
SC8 - Obudowa blokada	szt.	42,38	52,13
SC81 - Obudowa blokada	szt.	44,54	54,79
SC81-NI - Obudowa złącza	szt.	48,04	59,09
SC8-NI - Obudowa złącza	szt.	32,86	40,42
SC8W - obudowa złącza neutriCON czarna, kodowanie 180 stopni, IP54	szt.	44,11	54,26
SR8 - Zagłuszka + zacisk	szt.	3,20	3,94
SR8A - Mocowanie kabla	szt.	6,99	8,60
SR8B - Mocowanie kabla	szt.	8,41	10,34
SR8W - tulejka + zacisk na kabel do obudowy SC8W, IP54	szt.	5,13	6,31
ZŁĄCZA - COMBO			
NCJ5FI-S - Złącze XLR F / JACK, gniazdo montaż przestrzenny	szt.	13,75	16,91
NCJ6FA-H - Złącze combo tablicowe XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt.	7,07	8,69
NCJ6FI-H - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt.	11,87	14,60
NCJ6FI-S - Złącze XLR F / JACK, gniazdo montaż przestrzenny	szt.	13,93	17,14
NCJ6FI-V - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt.	10,07	12,39
NCJ9FI-H - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt.	16,29	20,04
NCJ9FI-S - Złącze XLR F / JACK, gniazdo montaż przestrzenny	szt.	18,46	22,70
NCJ9FI-V - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt.	19,78	24,33
NLJ2MD-H - Złącze, gniazdo combo SPEAKON/JACK	szt.	15,07	18,53
ZŁĄCZA - COMBO - tablicowe			
NCJ10FI-H - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt.	15,16	18,65
NCJ10FI-H-0 - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt.	14,13	17,38
NCJ10FI-S - Złącze XLR F / JACK, gniazdo montaż przestrzenny	szt.	22,70	27,92
NCJ10FI-S-0 - Złącze XLR F / JACK, gniazdo montaż przestrzenny	szt.	24,67	30,35
NCJ10FI-V - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt.	17,71	21,78
NCJ10FI-V-0 - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt.	20,44	25,14
NCJ5FI-H - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt.	13,28	16,33
NCJ5FI-H-0 - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt.	10,83	13,32
NCJ5FI-S-0 - Złącze XLR F / JACK, gniazdo montaż przestrzenny	szt.	11,49	14,13
NCJ5FI-V - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt.	11,11	13,67
NCJ5FI-V-0 - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt.	7,25	8,92
NCJ6FA-H-0 - złącze combo tablicowe XLR F/jack stereo, gniazdo do PCB, zatrząsk	szt.	6,97	8,57
NCJ6FA-V - złącze combo tablicowe, XLR F/ JACK, gniazdo do PCB	szt.	6,88	8,46
NCJ6FA-V-0 - złącze combo tablicowe XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt.	6,31	7,76

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZA - COMBO - tablicowe			
NCJ6FI-H-0 - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt.	12,80	15,75
NCJ6FI-S-0 - Złącze XLR F / JACK, gniazdo montaż przestrzenny	szt.	12,06	14,83
NCJ6FI-V-0 - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt.	13,28	16,33
NCJ9FI-H-0 - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt.	18,55	22,82
NCJ9FI-S-0 - Złącze XLR F / JACK, gniazdo montaż przestrzenny	szt.	23,07	28,38
NCJ9FI-V-0 - Złącze XLR F / JACK, gniazdo do PCB	szt.	17,61	21,66
NLJ2MDXX-H - Złącze combo tablicowe, gniazdo combo SPEAKON/JACK	szt.	16,29	20,04
ZŁĄCZA - D-SUB - TABLICOWE			
NADB15FF - łącze D-SUB damsko-damskie, 15-PIN, kolor szary	szt.	103,12	126,84
NADB15FF-B - łącze D-sub damsko-damskie, 15-pin, kolor czarny	szt.	104,91	129,04
NADB15MF - Złącze D-SUB męsko-damskie, 15-PIN, kolor szary	szt.	100,02	123,02
NADB15MF-B - Złącze D-SUB męsko-damskie, 15-PIN, kolor czarny	szt.	102,18	125,68
NADB9FF - łącze D-SUB damsko-damskie, 9-PIN, szare	szt.	61,02	75,06
NADB9FF-B - łącze D-SUB damsko-damskie, 9-PIN, czarne	szt.	65,73	80,85
NADB9MF - Złącze D-SUB męsko-damskie, 9-PIN, kolor szary	szt.	64,04	78,77
NADB9MF-B - Złącze D-SUB męsko-damskie, 9-PIN, kolor czarny	szt.	65,46	80,51
ZŁĄCZA - ETHERCON - na kabel			
8MX6-T - wire manager for etherCON CAT6a NE8MX6-T for re-assembly (spare part)	szt.	24,11	29,65
NE8MC RJ45 - Złącze, RJ45, obudowa do wtyku	szt.	16,95	20,85
NE8MC6-MO - Złącze ethercon na kabel, RJ45 CAT6, obudowa i wtyk	szt.	51,42	63,25
NE8MC-B-1 - Złącze, RJ45, obudowa do wtyku	szt.	16,67	20,50
NE8MX- Złącze ethercon na kabel, obudowa do wtyku, dla wstępnie zmontowanych kabli RJ45	szt.	13,93	17,14
NE8MX-1- Złącze ethercon na kabel ,obudowa do wtyku, dla nie zmontowanych kabli RJ45	szt.	10,93	13,44
NE8MX6 - łącze ethercon na kabel, RJ45 CAT6A, obudowa i wtyk	szt.	75,90	93,36
NE8MX6-B - łącze ethercon na kabel, RJ45 CAT6A obudowa i wtyk, czarne	szt.	75,90	93,36
NE8MX6-B-T - etherCON CAT6A cable connector self-termination, for insulation diameter ? 1.1 mm, nickel plating	szt.	81,28	99,97
NE8MX6-T - łącze ethercon na kabel, RJ45 CAT6A, obudowa i wtyk	szt.	81,28	99,97
NE8MX-B- Złącze ethercon na kabel, obudowa do wtyku czarna, dla wstępnie zmontowanych kabli RJ45	szt.	14,50	17,84
NE8MX-B-1 Złącze ethercon na kabel ,obudowa do wtyku czarna, dla nie zmontowanych kabli RJ45	szt.	11,59	14,25
NE8MX-B-TOP - Złącze ethercon na kabel (O 5-8 mm), RJ45 , obudowa i wtyk IP65 i UL50E	szt.	17,33	21,31
NE8MX-B-TOP-14 - Złącze ethercon na kabel (O 8-10 mm), RJ45 , obudowa i wtyk IP65 i UL50E	szt.	17,33	21,31
NE8MXR-B-TOP - Złącze ethercon wysuwane na kabel (O 5.5-8.0 mm), RJ45 , obudowa i wtyk IP65 i UL50E, czarne	szt.	21,19	26,06
ZŁĄCZA - ETHERCON - tablicowe			
NE8FAH RJ45 - Złącze do PCB	szt.	19,68	24,21
NE8FAH-C5 - łącze ethercon CAT5e tablicowe; RJ45 do PCB, panel do 3 mm.	szt.	29,57	36,37
NE8FAV - Złącze RJ45 do PCB	szt.	19,31	23,75
NE8FAV-C5 - łącze ethercon CAT5e tablicowe; RJ45 do PCB, panel 3 mm.	szt.	30,80	37,88
NE8FAV-SD - Złącze RJ45 do PCB	szt.	19,97	24,56
NE8FAV-Y110 - Złącze RJ45 IDC 110	szt.	54,63	67,19
NE8FAV-YK - Złącze RJ45 IDC	szt.	42,19	51,89
NE8FBH - Złącze RJ45 do PCB	szt.	23,83	29,31
NE8FBH-C5 - Złącze ethercon tablicowe; RJ45, do PCB horizontalne	szt.	29,76	36,60

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZA - ETHERCON - tablicowe			
NE8FBH-LED - Złącze RJ45 do PCB	szt.	32,68	40,20
NE8FBH-S - Złącze RJ45 do PCB	szt.	27,88	34,29
NE8FBV - Złącze RJ45 do PCB	szt.	22,98	28,26
NE8FBV-C5-LED - złącze ethercon CAT5e tablicowe; RJ45 do PCB, znacznik LED	szt.	45,49	55,95
NE8FDH-C5E-TOP - Poziome gniazdo RJ45 do montażu na panelu C5E IP65, UL50E (zaślepka)	szt.	67,24	82,71
NE8FDP - Złącze RJ45	szt.	38,33	47,15
NE8FDP-B - Złącze RJ45	szt.	39,37	48,42
NE8FDP-R - złącze ethercon tablicowe RJ45, CAT5 kątowe	szt.	45,96	56,53
NE8FDP-R-B - złącze ethercon tablicowe RJ45, CAT5 kątowe	szt.	46,62	57,34
NE8FDP-SE - złącze ethercon tablicowe, RJ45 + zestaw do mocowania SE8FD	szt.	44,36	54,56
NE8FDPS-TOP - Złącze ethercon tablicowe, RJ45 (proste), gniazdo przepustowe IP65 & IP67, UL50E, odporne na UV (zaślepka)	szt.	29,85	36,72
NE8FDP-TOP - Złącze ethercon tablicowe, RJ45, gniazdo przepustowe IP65, UL50E (zaślepka)	szt.	59,24	72,86
NE8FDPU-TOP - Złącze ethercon tablicowe, RJ45 (kątowe), gniazdo przepustowe IP65 & IP67, UL50E, odporne na UV (zaślepka)	szt.	29,48	36,26
NE8FDV - Złącze RJ45 do PCB	szt.	25,52	31,39
NE8FDV-B - Złącze RJ45 do PCB	szt.	27,03	33,25
NE8FDV-SE - Złącze ethercon tablicowe, RJ45 do PCB, kompatybilne z akcesoriami „sealing kit”	szt.	34,75	42,74
NE8FDV-TOP - Złącze ethercon tablicowe, RJ45, pionowy montaż na PCB IP65, UL50E (zaślepka)	szt.	35,32	43,44
NE8FDV-Y110 - Złącze ethercon tablicowe, RJ45, IDC 110	szt.	48,31	59,42
NE8FDV-Y110-B - Złącze RJ45, IDC 110	szt.	49,72	61,16
NE8FDV-YK - Złącze RJ45, IDC	szt.	48,12	59,19
NE8FDV-YK-B - Złącze RJ45, IDC	szt.	48,78	60,00
NE8FDX-P6 - złącze ethercon tablicowe, RJ45 CAT6A feedthrough, srebrne	szt.	83,72	102,98
NE8FDX-P6-B - złącze ethercon tablicowe, RJ45 CAT6A feedthrough, czarne	szt.	84,28	103,67
NE8FDX-P6-W - złącze ethercon tablicowe, RJ45 CAT6A feedthrough, srebrne IP66	szt.	93,52	115,03
NE8FDX-Y6 - złącze ethercon tablicowe, RJ45 CAT6A IDC, srebrne	szt.	77,89	95,80
NE8FDX-Y6-B - złącze ethercon tablicowe, RJ45 CAT6A IDC, czarne	szt.	87,11	107,15
NE8FDX-Y6-W - złącze ethercon tablicowe, RJ45 CAT6A IDC, srebrne IP65	szt.	89,66	110,28
NE8FDY-C6 - Złącze RJ45	szt.	122,33	150,47
NE8FDY-C6-B - Złącze RJ45	szt.	125,16	153,95
SCD-W - Osłona gumowa do gniazd typu "D", IP65	szt.	7,54	9,27
ZŁĄCZA - JACK - na kabel			
NP2RX - Złącze, mono, kątowe	szt.	17,92	22,04
NP2RX-AU-SILENT - Złącze, mono z wyłącznikiem, kątowe	szt.	71,58	88,04
NP2RX-B - Złącze, mono, kątowe	szt.	22,98	28,26
NP2RX-BAG - Złącze, mono, kątowe	szt.	19,80	24,36
NP2RX-TIMBRE - złącze JACK, na kabel, mono do gitary, z regulacją barwy brzmienia	szt.	115,37	141,90
NP2RX-ULTIMATE - wtyk jack 6,3 mm mono, kombinacja silentPLUG i timbrePLUG	szt.	188,35	231,67
NP2X - Złącze JACK (1/4")	szt.	14,92	18,35
NP2X-50 Złącze JACK (1/4"), edycja limitowana	szt.	18,86	23,20
NP2X-50-D Złącze JACK (1/4"), edycja limitowana (bulk)	szt.	18,17	22,35
NP2X-AU-SILENT - Złącze, mono z wyłącznikiem	szt.	52,28	64,31

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZA - JACK - na kabel			
NP2X-B - Złącze JACK (1/4")	szt.	18,51	22,77
NP2X-BAG - Złącze JACK (1/4")	szt.	15,00	18,45
NP2X-B-CRYSTAL - Złącze, mono	szt.	79,49	97,77
NP2XL - złącze JACK, na kabel średnicy 10mm, mono	szt.	26,84	33,01
NP2X-WT - Złącze JACK (1/4") Białe	szt.	18,27	22,47
NP2XX-SILENT - Złącze JACK (1/4") na kabel, mono z wyłącznikiem	szt.	51,60	63,47
NP2XX-SILENT-0 - Złącze JACK (1/4") na kabel, mono z wyłącznikiem, czarny	szt.	57,86	71,17
NP3C - Złącze JACK (1/4")	szt.	21,09	25,94
NP3CM-R - Złącze jack MIL-P-642/5	szt.	40,59	49,93
NP3RX - Złącze, stereo, kątowe	szt.	28,46	35,00
NP3RX-B - Złącze, stereo, kątowe	szt.	32,32	39,75
NP3RX-BAG - Złącze, stereo, kątowe	szt.	29,32	36,06
NP3X - Złącze JACK (1/4") stereo	szt.	18,86	23,20
NP3X-B - Złącze JACK (1/4") stereo	szt.	23,49	28,89
NP3X-BAG - Złącze JACK 1/4" stereo	szt.	19,89	24,46
NP3XL - złącze JACK (1/4")	szt.	32,15	39,54
NTP3RC - Złącze kątowy	szt.	17,24	21,20
NTP3RC-B - Złącze kątowy	szt.	22,13	27,22
Złącze JACK (1/4")	szt.	13,72	16,87
Złącze JACK (1/4")	szt.	18,17	22,35
ZŁĄCZA - JACK - tablicowe			
NJ2FD-V - Gniazdo mono	szt.	3,86	4,75
NJ3FC6 - Złącze, gniazdo stereo	szt.	36,26	44,60
NJ3FC6-BAG - Złącze, gniazdo stereo	szt.	37,58	46,22
NJ3FD-V - Złącze, gniazdo stereo	szt.	4,33	5,33
NJ3FP6C - Złącze, gniazdo stereo	szt.	30,23	37,18
NJ3FP6C-B - Złącze, gniazdo stereo	szt.	37,20	45,76
NJ3FP6C-BAG - Złącze JACK tablicowe, gniazdo stereo metalowe	szt.	32,68	40,20
NJ3FP6P-BAG - Złącze JACK tablicowe, gniazdo stereo plastikowe	szt.	23,17	28,50
NJ5FD-V - Złącze, gniazdo stereo	szt.	5,75	7,07
NJ6FD-V - Złącze, gniazdo stereo	szt.	5,18	6,37
NJ6TB-V - Złącze, gniazdo stereo	szt.	16,29	20,04
NMJ2HC-S - Jack mono 1/4" unswitched, bez obudowy	szt.	4,33	5,33
NMJ2HF-S - Złącze JACK (1/4")	szt.	3,11	3,82
NMJ3HF-S - Gniazdo JACK (1/4"), stereo, niepodłączone, całkowicie gwintowany nos, standardowe końcówki lutownicze	szt.	3,76	4,63
NMJ4HCD2 - Złącze JACK (1/4")	szt.	4,89	6,02
NMJ4HC-S - Złącze JACK (1/4")	szt.	5,28	6,49
NMJ4HFD2 - Złącze JACK (1/4")	szt.	3,67	4,52
NMJ4HF-S - Złącze JACK (1/4")	szt.	3,86	4,75
NMJ6HCD2 - Złącze JACK (1/4")	szt.	5,55	6,83
NMJ6HC-S - Złącze JACK (1/4")	szt.	5,18	6,37
NMJ6HFD2 - Złącze JACK (1/4")	szt.	3,67	4,52
NMJ6HFD2-AU - Złącze JACK (1/4")	szt.	7,07	8,69
NMJ6HF-S - Złącze JACK (1/4")	szt.	3,96	4,87
NP3F-H - Złącze	szt.	40,50	49,81

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZA - JACK - tablicowe			
NP3F-V - Złącze	szt.	43,98	54,10
NP3M-H - Złącze	szt.	45,96	56,53
NP3M-V - Złącze	szt.	38,80	47,72
NRJ4HF - Złącze 1/4" do druku	szt.	2,73	3,36
NRJ4HH - Złącze 1/4" do druku	szt.	2,16	2,66
NRJ6HF - Złącze 1/4" stereo do druku	szt.	2,92	3,59
NRJ6HF-1 - NEU- NRJ6HF-1- gniazdo jack 1/4 stereo, do druku	szt.	2,26	2,78
NRJ6HH - gniazdo jack 1/4 stereo, do PCB	szt.	2,92	3,59
NRJ6HH-AU gniazdo jack 1/4 stereo z przełącznikiem, do płyty PCB, połączane wtyki, horizontal, mocowanie na 15.88 mm	szt.	5,28	6,49
NRJ-NUT-B - Nakrętka plastikowa	szt.	0,76	0,94
NRJ-NUT-MK - Nakrętka metalowa	szt.	1,70	2,09
NRJ-NUT-R - Nakrętka plastikowa	szt.	0,87	1,07
NSJ12HF-1 - Złącze JACK	szt.	16,11	19,81
ZŁĄCZA - MULTIMEDIA - tablicowe			
NA1394-6-B - Złącze tabl. FIRE WIRE 6	szt.	32,87	40,43
NA1394-6-W - złącze firewire 6 IEEE 1394, obudowa D	szt.	39,84	49,00
NAHDMI-W - Złącze HDMI	szt.	65,27	80,28
NAHDMI-W-B - Złącze HDMI	szt.	67,15	82,59
NAUSB3 - złącze USB 3.0 tablicowe, A/B, srebrna obudowa	szt.	46,15	56,76
NAUSB3-B - złącze USB 3.0 tablicowe, A/B, czarna obudowa	szt.	48,59	59,77
NAUSB-W - Złącze usb tablicowe, A/B, srebrna obudowa	szt.	30,14	37,07
NAUSB-W-B - Złącze usb tablicowe, A/B	szt.	32,21	39,62
ZŁĄCZA - OPTYCZNE			
NO12FDW-A - złącze tablicowe optyczne MTP IP65	szt.	514,49	632,82
ZŁĄCZA - OPTYCZNE - TABLICOWE			
NAOBO - Adapter	szt.	270,85	333,15
NO2-4FDW-1-A	szt.	349,20	429,52
NO24FDW-A - złącze optyczne tablicowe IP65	szt.	514,49	632,82
NO2-4FDW-A - Złącze optyczne tablicowe IP65	szt.	361,83	445,05
NO2-4FDW-R - Złącze optyczne tablicowe IP65	szt.	320,20	393,85
NO2M4DW-FX-Złącza tablicowe światłowodowe FIBERFOX dwukanałowy IP68	szt.	1 715,80	2 110,43
NO2M4JW-FG - FF EBC25 briDge Chassis 2CH MM OM4	szt.	1 750,08	2 152,60
NO2MW-XP - Złącze optyczne tablicowe, męskie, antykorozyjne, DRAGONFLY	szt.	1 054,40	1 296,91
ZŁĄCZA - POWERCON			
NAC3FC-HC - Złącze zasilania sieciowego, 32A	szt.	89,56	110,16
NAC3MPA-1 - Złącze zasilania sieciowego, niebieskie **	szt.	15,45	19,00
NAC3MPA-1-WOT - Złącze zasilania sieciowego tablicowe, powercon, niebieskie	szt.	15,63	19,23
NAC3MP-HC - Złącze zasilania sieciowego, 32A	szt.	50,01	61,51
NAC3MPX - złącze odbioru zasilania sieciowego, tablicowe, męskie, powerCon TRUE1	szt.	14,23	17,50
NAC3PX - złącze zasilania sieciowego podwójne - męskie i żeńskie, tablicowe, powerCon TRUE1	szt.	36,69	45,13
NLFASTON - uszczelka wewnętrzna powerCON	szt.	0,94	1,16
ZŁĄCZA - POWERCON - NA KABEL			
NAC3F-TRUE1-L - Złącze zasilania sieciowego na kabel (O 10-16mm), żeńskie, powerCON TRUE1 IP65, UL 60320-1	szt.	28,41	34,95

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZA - POWERCON - NA KABEL			
NAC3F-TRUE1-S - Złącze zasilania sieciowego na kabel, żeńskie, powerCON TRUE1 IP65, UL 60320-1	szt.	28,41	34,95
NAC3FX-W-TOP - Złącze zasilania sieciowego na kabel, z zaciskami żeńskie, powerCON TRUE1 IP65, UL50E	szt.	35,70	43,91
NAC3FX-W-TOP-L - Złącze zasilania sieciowego na kabel (O 10-16 mm), z zaciskami żeńskie, powerCON TRUE1 IP65, UL50E	szt.	35,70	43,91
NAC3FX-W-TOP-L-D - MAINS CABLE CON. OUTLET CB	szt.	34,97	43,01
NAC3FXXA-W-L - Złącze zasilania sieciowego na kabel (O 10-16 mm), powerCON IP20, niebieskie, trudnopalne UL 94 V-0, 16A	szt.	33,72	41,47
NAC3FXXA-W-L-D - Złącze zasilania sieciowego na kabel (O 10-16 mm), powerCON IP20, niebieskie, trudnopalne UL 94 V-0, 16A	szt.	32,59	40,08
NAC3FXXA-W-S - Złącze zasilania sieciowego na kabel (O 6-12 mm), powerCON IP20, niebieskie, trudnopalne UL 94 V-0, 16A	szt.	33,72	41,47
NAC3FXXA-W-S-D - Złącze zasilania sieciowego na kabel (O 6-12 mm), powerCON IP20, niebieskie, trudnopalne UL 94 V-0, 16A	szt.	32,59	40,08
NAC3FXXB-W-L - Złącze zasilania sieciowego na kabel (O 10-16 mm), powerCON IP20, szare, trudnopalne UL 94 V-0, 16A	szt.	33,72	41,47
NAC3FXXB-W-L-D - Złącze zasilania sieciowego na kabel (O 10-16 mm), powerCON IP20, szare, trudnopalne UL 94 V-0, 16A	szt.	32,59	40,08
NAC3FXXB-W-S - Złącze zasilania sieciowego na kabel (O 6-12 mm), powerCON IP20, szare, trudnopalne UL 94 V-0, 16A	szt.	33,72	41,47
NAC3FXXB-W-S-D - Złącze zasilania sieciowego na kabel (O 6-12 mm), powerCON IP20, szare, trudnopalne UL 94 V-0, 16A	szt.	32,59	40,08
NAC3M-TRUE1-L - Złącze zasilania sieciowego na kabel (O 10-16mm), męskie, powerCON TRUE1 IP65, UL 60320-1	szt.	28,14	34,61
NAC3M-TRUE1-S - Złącze zasilania sieciowego na kabel, męskie, powerCON TRUE1 IP65, UL 60320-1	szt.	28,14	34,61
NAC3MX-W-TOP - Złącze zasilania sieciowego na kabel, z zaciskami męskie, powerCON TRUE1 IP65, UL50E	szt.	34,61	42,57
NAC3MX-W-TOP-L - Złącze zasilania sieciowego na kabel (O 10-16 mm), z zaciskami męskie, powerCON TRUE1 IP65, UL50E	szt.	34,61	42,57
NAC3MX-W-TOP-L-D - MAINS CABLE CON. INLET CBC	szt.	34,15	42,01
NEU-NAC3MX-W-TOP-D - Złącze zasilania sieciowego na kabel, z zaciskami męskie, powerCON TRUE1 IP65, UL50E, bulk version	szt.	34,15	42,01
ZŁĄCZA - POWERCON - TABLICOWE			
NAC3FPX-ST-TOP - Złącze zasilania sieciowego, z zaciskami, żeńskie, powerCON TRUE1 IP65, UL50E (zaślepka)	szt.	48,27	59,37
NAC3FPX-TOP - Złącze zasilania sieciowego, tablicowe, żeńskie, powerCON TRUE1 IP65, UL50E (zaślepka)	szt.	29,24	35,96
NAC3FPX-TRUE1 - Złącze zasilania sieciowego żeńskie, tablicowe, powerCON TRUE1 IP65, IP66 i IP67 (z zaślepką)	szt.	25,32	31,14
NAC3FPX-WOT-TOP - Złącze zasilania sieciowego, z zaciskami, żeńskie, powerCON TRUE1 IP65, UL50E, bez separatora izolacji	szt.	31,69	38,98
NAC3MPX-TOP - Złącze zasilania sieciowego, tablicowe, męskie, powerCON TRUE1 IP65, UL50E (zaślepka)	szt.	15,39	18,93
NAC3MPX-TRUE1 - Złącze zasilania sieciowego męskie, tablicowe, powerCON TRUE1 IP65, IP66 i IP67 (z zaślepką)	szt.	16,03	19,72
NAC3MPXXA - Złącze zasilania sieciowego tablicowe, powerCON, niebieskie, trudnopalne UL 94 V-0 20A	szt.	15,72	19,34
NAC3MPXXA-WOT - PowerCON blokowane złącze sieciowe, wejściowe, płaskie zaciski 3/16", niebieskie, bez rozdzielacza izolacji, do montażu na płytce drukowanej	szt.	15,16	18,65
NAC3MPXXB - Złącze zasilania sieciowego tablicowe, powerCON, szare, trudnopalne UL 94 V-0 20A	szt.	15,16	18,65
NAC3MPXXB-WOT - PowerCON XX blokowane złącze sieciowe, wyjściowe, płaskie zaciski 3/16", szare, bez rozdzielacza izolacji, tylko to montażu na płytce drukowanej.	szt.	15,16	18,65
NAC3PX-TOP - Złącze zasilania sieciowego podwójne, tablicowe, powerCON TRUE1 IP65, UL50E (zaślepka)	szt.	44,80	55,11
NAC3PX-TRUE1 - Złącze zasilania sieciowego podwójne, tablicowe, powerCON TRUE1 IP65, IP66 i IP67 (z zaślepką)	szt.	38,34	47,16
ZŁĄCZA - RCA - na kabel			

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZA - RCA - na kabel			
NF2C-B/2 - Złącze, kpl. 2 sztuki	kpl.	96,81	119,08
ZŁĄCZA - RCA - tablicowe			
NF2D-0 - Złącze, obudowa serii "D"	szt.	22,89	28,15
NF2D-2 - Złącze, obudowa serii "D"	szt.	23,17	28,50
NF2D-4 - Złącze, obudowa serii "D"	szt.	24,86	30,58
NF2D-9 - Złącze, obudowa serii "D"	szt.	24,11	29,65
NF2D-B-0 - Złącze, obudowa serii "D"	szt.	24,20	29,77
NF2D-B-2 - Złącze, obudowa serii "D"	szt.	24,20	29,77
NF2D-B-9 - Złącze, obudowa serii "D"	szt.	24,49	30,12
ZŁĄCZA - SPEAKON - NA KABEL			
NL2FX - Złącze głośnikowe SPEAKON, 2-PIN **	szt.	14,92	18,35
NL2FXX-W-S - Złącze głośnikowe na kabel (O 6-12 mm), speakON IP20, trudnopalne UL 94 V-0, 2-PIN	szt.	16,80	20,67
NL2FXX-W-S-D - Złącze głośnikowe na kabel (O 6-12 mm), speakON IP20, trudnopalne UL 94 V-0, 2-PIN	szt.	15,94	19,61
NL4FX - Złącze głośnikowe SPEAKON **	szt.	23,07	28,38
NL4FXX-W-L - Złącze głośnikowe na kabel (O 10-16 mm), speakON IP20, trudnopalne UL 94 V-0, 4-PIN	szt.	24,02	29,54
NL4FXX-W-L-D - Złącze głośnikowe na kabel (O 10-16 mm), speakON IP20, trudnopalne UL 94 V-0, 4-PIN	szt.	22,98	28,26
NL4FXX-W-S - Złącze głośnikowe na kabel (O 6-12 mm), speakON IP20, trudnopalne UL 94 V-0, 4-PIN	szt.	24,02	29,54
NL4FXX-W-S-D - Złącze głośnikowe na kabel (O 6-12 mm), speakON IP20, trudnopalne UL 94 V-0, 4-PIN	szt.	22,98	28,26
NL4MMX - Łącznik SPEAKON z zatraskiem	szt.	29,10	35,79
NL8FC - Złącze głośnikowe SPEAKON	szt.	64,13	78,88
NL8MPR - Złącze głośnikowe SPEAKON*	szt.	39,74	48,88
NLT4FPXX-BAG - SPEAKON TXX-LINE 4POLE FEM	szt.	56,60	69,62
NLT4FX-BAG - złącze głośnikowe SPEAKON żeńskie na kabel, 4-PIN ARCHIWUM	szt.	66,86	82,24
NLT4FXX - Złącze głośnikowe SPEAKON żeńskie na kabel, 4-PIN	szt.	64,89	79,81
NLT4MP - Złącze	szt.	33,53	41,24
NLT4MX - Złącze głośnikowe SPEAKON (na kabel)	szt.	62,72	77,15
NLT4MX-BAG - złącze głośnikowe SPEAKON męskie na kabel, 4-PIN	szt.	66,02	81,20
NLT4MXX - speakon TXX-line 4pole male	szt.	67,80	83,40
NLT4MXX-BAG - speakon TXX-line, 4pole male	szt.	67,80	83,40
NLT8FX - Złącze głośnikowe SPEAKON (na kabel) ARCHIWUM	szt.	107,64	132,40
NLT8FXX-BAG - Złącze głośnikowe SPEAKON żeńskie na kabel, 8-PIN	szt.	119,89	147,46
NLT8MX-BAG - Złącze głośnikowe SPEAKON Męskie	szt.	118,38	145,61
NLT8MXX-BAG - Złącze głośnikowe SPEAKON męskie na kabel, 8-PIN	szt.	128,17	157,65
ZŁĄCZA - SPEAKON - tablicowe			
NL2MDXX-H-3 - złącze głośnikowe 2-polowe, tablicowe do PCB, otwory na śruby samogwintujące, hermetyczny, poziomy montaż	szt.	15,72	19,34
NL4MD-H - Złącze głośnikowe SPEAKON	szt.	13,93	17,14
NL4MD-V - Złącze głośnikowe SPEAKON	szt.	12,43	15,29
NL4MDXX-H-3 - złącze głośnikowe 4-polowe, tablicowe do PCB, otwory na śruby samogwintujące, hermetyczny, poziomy montaż	szt.	14,79	18,19
NL4MDXX-V-3 - Złącze głośnikowe SPEAKON, tablicowe, otwory na śruby samogwintujące, pionowe mocowanie	szt.	12,15	14,94
NL4MP-M3 - Złącze głośnikowe SPEAKON	szt.	15,16	18,65
NL4MPRXX - Gniazdo głośnikowe SPEAKON męskie, 4-polowe	szt.	14,69	18,07

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZA - SPEAKON - tablicowe			
NL4MPXX - Złącze głośnikowe SPEAKON	szt.	9,61	11,82
NL4MPXX-3 - Złącze głośnikowe SPEAKON, tablicowe, otwory na wkręty samogwintujące (A-Screw)	szt.	10,36	12,74
NL4MPXX-UC - LOUDSPEAK.CON.ULTRA HIGH C	szt.	19,02	23,40
NL8MD-V - Złącze głośnikowe SPEAKON	szt.	43,51	53,52
NL8MD-V-BAG - Złącze głośnikowe SPEAKON	szt.	40,78	50,16
NL8MMXX - Łącznik SPEAKON	szt.	103,12	126,84
NLT4MP-BAG - gniazdo głośnikowe SPEAKON 4 pin	szt.	36,92	45,41
NLT4MPXX - SPEAKON TXX-LINE 4POLE MAL	szt.	36,35	44,71
NLT4MPXX-BAG - SPEAKON TXX-LINE 4POLE MAL	szt.	39,93	49,11
NLT8FP-BAG - złącze głośnikowe, 8 PIN, żeńskie, speakon, tablicowe	szt.	91,73	112,83
NLT8MPXX-BAG - Złącze głośnikowe SPEAKON męskie, tablicowe, 8-PIN	szt.	65,07	80,04
ZŁĄCZA - XLR - na kabel			
C3FM-C-B - Złącze męskie/żeńskie, 3 PIN, ConvertCon, czarne	szt.	64,04	78,77
NC10FRX-14-B - złącze XLR na kabel, żeńskie, 10-pin kątowe	szt.	125,44	154,29
NC10FX-TOP - złącze XLR na kabel, żeńskie, 10-pin, złożone styki, IP65	szt.	110,09	135,41
NC10FXX-14-B - złącze XLR na kabel, żeńskie 10-pin	szt.	93,71	115,26
NC10MRX-14-B - złącze XLR na kabel, męskie 10-pin kątowe	szt.	103,12	126,84
NC10MX-TOP - złącze XLR na kabel, męskie 10-pin, złożone styki, IP65	szt.	100,02	123,02
NC10MXX-14-B - złącze XLR na kabel, męskie 10-pin	szt.	63,28	77,84
NC3FM-C - Złącze męskie/żeńskie, 3 PIN, ConvertCon	szt.	63,57	78,19
NC3FRX - Złącze, żeńskie 3 PIN, kątowe	szt.	39,18	48,19
NC3FRX-B - Złącze, żeńskie 3 PIN, kątowe	szt.	51,04	62,78
NC3FRX-BAG - Złącze, żeńskie 3 PIN, kątowe	szt.	42,28	52,01
NC3FX - Złącze, żeńskie, 3 PIN	szt.	16,46	20,24
NC3FX-B - Złącze, żeńskie 3 PIN	szt.	22,41	27,57
NC3FX-BAG - Złącze, żeńskie 3 PIN	szt.	16,72	20,56
NC3FXCC - Złącze żeńskie 3 PIN	szt.	44,54	54,79
NC3FXS - Złącze, żeńskie 3 PIN	szt.	63,47	78,07
NC3FXS-B - Złącze, żeńskie 3 PIN	szt.	69,69	85,72
NC3FX-TOP - Złącze XLR na kabel, żeńskie 3 PIN IP65 i UL50E, złote kontakty	szt.	43,07	52,98
NC3FXX - Złącze, żeńskie 3 PIN	szt.	17,74	21,82
NC3FXX-14-D - Złącze, żeńskie 3 PIN	szt.	22,60	27,80
NC3FXX-50 - Złącze XLR na kabel, męskie 3 PIN, edycja limitowana	szt.	19,20	23,62
NC3FXX-50-D - Złącze XLR na kabel, męskie 3 PIN, edycja limitowana (bulk)	szt.	18,34	22,56
NC3FXX-B - Złącze, żeńskie 3 PIN	szt.	21,77	26,78
NC3FXX-BAG - Złącze, żeńskie 3 PIN	szt.	17,83	21,93
NC3FXX-BAG-WOB - Złącze XLR na kabel, żeńskie 3 PIN	szt.	15,86	19,51
NC3FXX-B-CRYSTAL - Złącze, żeńskie 3 PIN	szt.	100,96	124,18
NC3FXX-EMC - Złącze, żeńskie 3 PIN, EMC	szt.	60,46	74,37
NC3FXX-HA-BAG - Złącze XLR na kabel, żeńskie 3 PIN, zaciskowe piny	szt.	18,08	22,24
NC3FXX-HD-D - Złącze, żeńskie 3 PIN	szt.	37,67	46,33
NC3FXX-WT - złącze XLR na kabel, żeńskie 3 PIN, białe	szt.	30,98	38,11
NC3MRX - Złącze, męskie 3 PIN, kątowe	szt.	33,15	40,77
NC3MRX-B - Złącze, męskie 3 PIN, kątowe	szt.	41,34	50,85

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZA - XLR - na kabel			
NC3MRX-BAG - Złącze, męskie 3 PIN, kątowe	szt.	38,05	46,80
NC3MX - Złącze męskie 3 PIN	szt.	14,23	17,50
NC3MX-14-D - Złącze męskie 3 PIN	szt.	14,41	17,72
NC3MX1-TOP - Złącze XLR na kabel; męskie 3 PIN IP65 i UL50E, złote kontakty	szt.	42,43	52,19
NC3MX-B - Złącze męskie 3 PIN	szt.	18,46	22,70
NC3MX-BAG - Złącze męskie 3 PIN	szt.	14,83	18,24
NC3MXCC - Złącze męskie 3 PIN	szt.	27,31	33,59
NC3MX-TOP - Złącze XLR na kabel; męskie 3 PIN IP65 i UL50E, złote kontakty	szt.	40,98	50,41
NC3MXX - Złącze, męskie 3 PIN	szt.	15,00	18,45
NC3MXX-14-D - Złącze, męskie 3 PIN	szt.	20,34	25,02
NC3MXX-50 - Złącze XLR na kabel, żeńskie 3 PIN, edycja limitowana	szt.	16,20	19,93
NC3MXX-50-D - Złącze XLR na kabel, żeńskie 3 PIN, edycja limitowana (bulk)	szt.	15,34	18,87
NC3MXX-B - Złącze, męskie 3 PIN	szt.	17,40	21,40
NC3MXX-BAG - Złącze, męskie 3 PIN	szt.	16,37	20,14
NC3MXX-BAG-WOB - Złącze XLR na kabel, męskie 3 PIN	szt.	13,89	17,08
NC3MXX-EMC - Złącze, męskie 3 PIN	szt.	46,62	57,34
NC3MXX-HA-BAG - złącze XLR na kabel, męskie 3 PIN, zaciskowe piny	szt.	17,98	22,12
NC3MXX-HD-D - Złącze XLR na kabel, męskie 3 PIN, IP-67	szt.	34,94	42,98
NC3MXX-WT - złącze XLR na kabel, męskie 3 PIN, białe	szt.	30,23	37,18
NC4FRX - Złącze, żeńskie 4 PIN	szt.	48,59	59,77
NC4FRX-B - Złącze, żeńskie 4 PIN	szt.	57,54	70,78
NC4FX - Złącze, żeńskie 4 PIN	szt.	29,29	36,03
NC4FX-B - Złącze, żeńskie 4 PIN	szt.	32,87	40,43
NC4FX-BAG - Złącze, żeńskie 4 PIN	szt.	30,23	37,18
NC4FX-HD - Złącze, żeńskie 4 PIN	szt.	58,48	71,93
NC4FXX - Złącze, żeńskie 4 PIN	szt.	29,29	36,03
NC4FXX-B - Złącze, żeńskie 4 PIN	szt.	34,09	41,93
NC4FXX-BAG - Złącze, żeńskie 4 PIN	szt.	30,89	37,99
NC4MRX - Złącze, męskie 4 PIN, kątowe	szt.	39,74	48,88
NC4MRX-B - Złącze, męskie 4 PIN, kątowe	szt.	45,39	55,83
NC4MX - Złącze męskie 4 PIN	szt.	21,47	26,41
NC4MX-B - Złącze, męskie 4 PIN	szt.	25,05	30,81
NC4MX-BAG - Złącze, męskie 4 PIN	szt.	22,79	28,03
NC4MX-HD - Złącze, męskie 4 PIN	szt.	69,59	85,60
NC4MXX - Złącze, męskie 4 PIN	szt.	21,85	26,87
NC4MXX-B - Złącze, męskie 4 PIN	szt.	25,43	31,28
NC4MXX-BAG - Złącze, męskie 4 PIN	szt.	24,49	30,12
NC5FRX - Złącze, żeńskie 5 PIN, kątowe	szt.	63,38	77,96
NC5FRX-B - Złącze, żeńskie 5 PIN, kątowe	szt.	79,02	97,19
NC5FX - Złącze, żeńskie 5 PIN	szt.	38,24	47,03
NC5FX-B - Złącze, żeńskie 5 PIN	szt.	45,96	56,53
NC5FX-BAG - Złącze XLR na kabel, żeńskie 5 PIN	szt.	39,74	48,88
NC5FX-HD - Złącze, żeńskie 5 PIN	szt.	79,29	97,53
NC5FX-TOP - Złącze XLR na kabel, żeńskie 5 PIN IP65 i UL50E, złote kontakty	szt.	54,34	66,84

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZA - XLR - na kabel			
NC5FXX - Złącze, żeńskie 5 PIN	szt.	32,66	40,17
NC5FXX-B - Złącze, żeńskie 5 PIN	szt.	38,06	46,81
NC5FXX-BAG - Złącze, żeńskie 5 PIN	szt.	35,75	43,97
NC5FXX-HD-D - złącze XLR na kabel, żeńskie 5 PIN, IP67	szt.	48,26	59,36
NC5MRX - Złącze, męskie 5 PIN, kątowne	szt.	52,74	64,87
NC5MRX-B - Złącze, męskie 5 PIN, kątowne	szt.	64,04	78,77
NC5MX - Złącze, męskie 5 PIN	szt.	28,91	35,56
NC5MX-B - Złącze, męskie 5 PIN	szt.	35,22	43,32
NC5MX-BAG Złącze XLR na kabel, męskie 5 PIN	szt.	31,55	38,81
NC5MX-HD - Złącze, męskie 5 PIN	szt.	75,81	93,25
NC5MX-TOP - Złącze XLR na kabel, męskie 5 PIN IP65 i UL50E, złote kontakty	szt.	51,70	63,59
NC5MXX - Złącze, męskie 5 PIN	szt.	25,20	31,00
NC5MXX-B - Złącze, męskie 5 PIN	szt.	28,11	34,58
NC5MXX-BAG - Złącze, męskie 5 PIN	szt.	26,83	33,00
NC5MXX-HD-D - złącze XLR na kabel, męskie 5 PIN, IP67	szt.	44,40	54,61
NC6FRX - Złącze, żeńskie 6 PIN, kątowne	szt.	66,20	81,43
NC6FRX-B - Złącze, żeńskie 6 PIN, kątowne	szt.	82,31	101,24
NC6FX - Złącze, żeńskie 6 PIN	szt.	42,76	52,59
NC6FX-B - Złącze, żeńskie 6 PIN	szt.	51,24	63,02
NC6FX-BAG - Złącze, żeńskie 6 PIN	szt.	43,13	53,05
NC6FXX - Złącze, żeńskie 6 PIN	szt.	46,05	56,64
NC6FXX-B - Złącze, żeńskie 6 PIN	szt.	53,59	65,91
NC6FXX-BAG - Złącze, żeńskie 6 PIN	szt.	47,65	58,61
NC6MX - Złącze, męskie 6 PIN	szt.	31,46	38,69
NC6MX-B - Złącze, męskie 6 PIN	szt.	36,73	45,18
NC6MX-BAG - Złącze, męskie 6 PIN	szt.	37,11	45,64
NC6MXX - Złącze, męskie 6 PIN	szt.	32,49	39,96
NC6MXX-B - Złącze, męskie 6 PIN	szt.	36,92	45,41
NC6MXX-BAG - Złącze, męskie 6 PIN	szt.	34,94	42,98
NC7FRX - Złącze, żeńskie 7 PIN, kątowne	szt.	77,89	95,80
NC7FRX-B - Złącze, żeńskie 7 PIN, kątowne	szt.	83,81	103,09
NC7FX - Złącze, żeńskie 7 PIN	szt.	48,12	59,19
NC7FX-B - Złącze, żeńskie 7 PIN	szt.	68,19	83,87
NC7FX-BAG - Złącze, żeńskie 7 PIN	szt.	58,39	71,82
NC7FXX - Złącze, żeńskie 7 PIN	szt.	59,24	72,86
NC7FXX-B - Złącze, żeńskie 7 PIN	szt.	70,82	87,11
NC7FXX-BAG - Złącze, żeńskie 7 PIN	szt.	60,18	74,02
NC7MRX - Złącze, męskie 7 PIN, kątowne	szt.	74,02	91,05
NC7MRX-B - Złącze, męskie 7 PIN, kątowne	szt.	84,57	104,02
NC7MX - Złącze, męskie 7 PIN	szt.	40,68	50,04
NC7MX-B - Złącze, męskie 7 PIN	szt.	50,57	62,20
NC7MX-BAG - Złącze, męskie 7 PIN	szt.	36,73	45,18
NC7MXX - Złącze, męskie 7 PIN	szt.	40,21	49,46
NC7MXX-B - Złącze, męskie 7 PIN	szt.	50,11	61,63
NC7MXX-BAG - Złącze, męskie 7 PIN	szt.	45,49	55,95

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZA - XLR - tablicowe			
NC10FD-LX-B - złącze XLR tablicowe, żeńskie 10-pin	szt.	89,85	110,51
NC10FDX-TOP - złącze XLR tablicowe, żeńskie 10-pin, złożone styki, IP65	szt.	111,13	136,69
NC10MD-LX-B - złącze XLR tablicowe, męskie 10-pin	szt.	81,18	99,85
NC10MDX-TOP - złącze XLR tablicowe, męskie 10-pin, złożone styki, IP65	szt.	108,59	133,56
NC3FAAH - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	3,76	4,63
NC3FAAH-0 - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	3,20	3,94
NC3FAAH1 - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	4,71	5,79
NC3FAAH1-0 - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	3,67	4,52
NC3FAAH2 - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	4,33	5,33
NC3FAAH2-0 - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	4,62	5,68
NC3FAAV - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	3,39	4,17
NC3FAAV-0 - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	3,29	4,05
NC3FAAV1 - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	4,15	5,10
NC3FAAV2 - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	4,33	5,33
NC3FAAV2-0 - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	3,39	4,17
NC3FAH-0 - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	3,67	4,52
NC3FAH1 - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt.	5,75	7,07
NC3FAH2 - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt.	5,75	7,07
NC3FAH2-0 - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt.	5,55	6,83
NC3FAH2-D - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt.	5,75	7,07
NC3FAH2-LR-DAE - CHASS.CON. FEMALE 3POLE H	szt.	12,33	15,17
NC3FAHL-0 - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	4,15	5,10
NC3FAHR-0 - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	4,15	5,10
NC3FAHR2-0 - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	6,68	8,22
NC3FAV - złącze XLR tablicowe; żeńskie 3 pin, do PCB	szt.	4,89	6,02
NC3FAV-0 - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt.	3,67	4,52
NC3FAV1 - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt.	5,84	7,18
NC3FAV1-0 - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt.	5,18	6,37
NC3FAV1-D - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt.	5,75	7,07
NC3FAV2 - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt.	5,84	7,18
NC3FAV2-0 - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt.	5,09	6,26
NC3FAY - Złącze żeńskie 3 PIN IDC, bez lutowania	szt.	4,89	6,02
NC3FBH1-B - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	13,56	16,68
NC3FBH1-E - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	16,48	20,27
NC3FBH2 - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	11,20	13,78
NC3FBH2-B - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	11,40	14,02
NC3FBH2-E - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	14,03	17,26
NC3FBV1 - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	13,09	16,10
NC3FBV1-B - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	13,93	17,14
NC3FBV2-B - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	11,67	14,36
NC3FD-H - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt.	27,03	33,25
NC3FD-H-B - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt.	31,93	39,27
NC3FD-H-BAG - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt.	34,85	42,86
NC3FD-L-1 - Złącze, żeńskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt.	19,11	23,51
NC3FD-L-B-1 - Złącze, żeńskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt.	23,83	29,31

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZA - XLR - tablicowe			
NC3FD-L-BAG-1 - Złącze, żeńskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt.	20,49	25,20
NC3FD-LX - Złącze, żeńskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt.	19,50	23,98
NC3FD-LX-0 - Złącze, żeńskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt.	19,02	23,40
NC3FD-LX-B - Złącze, żeńskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt.	24,20	29,77
NC3FD-LX-BAG - Złącze, żeńskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt.	20,81	25,60
NC3FD-LX-HA-BAG	szt.	21,00	25,83
NC3FD-LX-HE - Złącze, żeńskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt.	35,03	43,09
NC3FD-LX-M3 - Złącze, żeńskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt.	21,00	25,83
NC3FDM3-H - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	29,85	36,72
NC3FDM3-H-B - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	32,68	40,20
NC3FDM3-H-BAG - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	30,14	37,07
NC3FDM3LBAG-1 - Złącze żeńskie 3 PIN montaż przestrzenny	szt.	23,17	28,50
NC3FDM3-V - Złącze żeńskie 3 PIN do PCB	szt.	27,88	34,29
NC3FD-V - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt.	25,71	31,62
NC3FD-V-B - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt.	33,15	40,77
NC3FD-V-BAG - Złącze, żeńskie 3 PIN, do PCB	szt.	29,01	35,68
NC3FDX-EMC-SPEC - Złącze żeńskie 3 PIN EMC	szt.	97,47	119,89
NC3FDX-TOP - Złącze XLR tablicowe, żeńskie 3 PIN, montaż przestrzenny IP65 i UL50E, złote kontakty	szt.	40,68	50,04
NC3FP-1 - Złącze żeńskie 3 PIN montaż przestrzenny	szt.	22,23	27,34
NC3MAAH - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt.	3,86	4,75
NC3MAAH-0 - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt.	3,76	4,63
NC3MAAH-1 - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt.	3,76	4,63
NC3MAAV - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt.	3,96	4,87
NC3MAAV-0 - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt.	3,96	4,87
NC3MAAV-1 - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt.	4,15	5,10
NC3MAH - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt.	4,99	6,14
NC3MAH-0 - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt.	4,71	5,79
NC3MAH-1 - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt.	3,96	4,87
NC3MAHL - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt.	5,55	6,83
NC3MAHR - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt.	4,89	6,02
NC3MAV - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt.	4,89	6,02
NC3MAV-0 - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt.	4,89	6,02
NC3MBH - Złącze męskie 3 PIN do PCB	szt.	10,17	12,51
NC3MBH-1 - Złącze XLR tablicowe; męskie 3 PIN, poziomo do PCB	szt.	9,80	12,05
NC3MBH-B - Złącze męskie 3 PIN do PCB	szt.	13,00	15,99
NC3MBH-B-M25 - Złącze męskie 3 PIN	szt.	11,49	14,13
NC3MBH-E - Złącze męskie 3 PIN do PCB	szt.	13,37	16,45
NC3MBHL - Złącze męskie 3 PIN do PCB	szt.	9,61	11,82
NC3MBHL-B - Złącze męskie 3 PIN do PCB	szt.	9,33	11,47
NC3MBH-M25 - Złącze męskie 3 PIN do PCB	szt.	10,27	12,63
NC3MBHR - Złącze męskie 3 PIN do PCB	szt.	10,83	13,32
NC3MBHR-B - Złącze męskie 3 PIN do PCB	szt.	9,33	11,47
NC3MBV - Złącze męskie 3 PIN do PCB	szt.	10,27	12,63
NC3MBV-B - Złącze męskie 3 PIN do PCB	szt.	12,15	14,94
NC3MBV-B-M25 - Złącze męskie 3 PIN	szt.	11,40	14,02

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZA - XLR - tablicowe			
NC3MBV-M25 - Złącze męskie 3 PIN	szt.	10,17	12,51
NC3MBY-B - Złącze męskie 3 PIN IDC, bez lutowania	szt.	9,51	11,70
NC3MBY-E - Złącze męskie 3 PIN do PCB	szt.	10,36	12,74
NC3MD-H - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt.	23,26	28,61
NC3MD-H-B - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt.	27,97	34,40
NC3MD-H-BAG - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt.	30,42	37,42
NC3MD-L-1 - Złącze, męskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt.	17,83	21,93
NC3MD-L-B-1 - Złącze, męskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt.	20,15	24,78
NC3MD-L-BAG-1 - Złącze, męskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt.	19,89	24,46
NC3MD-LX - Złącze, męskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt.	17,80	21,89
NC3MD-LX-B - Złącze, męskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt.	20,44	25,14
NC3MD-LX-BAG - Złącze, męskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt.	19,11	23,51
NC3MD-LX-HA-BAG	szt.	18,46	22,70
NC3MD-LX-HE - Złącze, męskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt.	32,40	39,85
NC3MD-LX-M3 - Złącze, męskie 3 PIN, montaż przestrzenny	szt.	18,18	22,36
NC3MDM3-H - Złącze męskie 3 PIN do PCB	szt.	24,11	29,65
NC3MDM3-H-AU - Złącze męskie 3 PIN do PCB	szt.	19,50	23,98
NC3MDM3-H-B - Złącze męskie 3 PIN do PCB	szt.	26,46	32,55
NC3MDM3-H-BAG - Złącze męskie 3 PIN do PCB	szt.	25,52	31,39
NC3MDM3-L-1 - Złącze męskie 3 PIN montaż przestrzenny	szt.	20,44	25,14
NC3MDM3-L-B-1 - Złącze męskie 3 PIN montaż przestrzenny	szt.	27,69	34,06
NC3MDM3LBAG-1 - Złącze męskie 3 PIN montaż przestrzenny	szt.	22,60	27,80
NC3MDM3-V - Złącze męskie 3 PIN do PCB	szt.	22,23	27,34
NC3MDM3-V-B - Złącze męskie 3 PIN do PCB	szt.	24,39	30,00
NC3MDM3-V-BAG - Złącze męskie 3 PIN do PCB	szt.	18,18	22,36
NC3MD-S-1-B - Złącze, męskie 3 PIN	szt.	35,41	43,55
NC3MD-V - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt.	23,45	28,84
NC3MD-V-B - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt.	28,16	34,64
NC3MD-V-BAG - Złącze, męskie 3 PIN, do PCB	szt.	25,24	31,04
NC3MDX-TOP - Złącze XLR tablicowe, męskie 3 PIN, montaż przestrzenny IP65 i UL50E, złote kontakty	szt.	24,39	30,00
NC3MK-V - Złącze męskie 3 PIN do PCB	szt.	10,36	12,74
NC3MP - Złącze tabl. XLR	szt.	16,20	19,92
NC3MP-B - Złącze męskie 3 PIN montaż przestrzenny	szt.	19,02	23,40
NC3MP-BAG - Złącze męskie 3 PIN montaż przestrzenny	szt.	17,61	21,66
NC3MPR-H - Złącze męskie 3 PIN do PCB	szt.	7,07	8,69
NC3MPR-HD - Złącze męskie 3 PIN	szt.	48,69	59,89
NC4FAH-0 - Złącze żeńskie 4 PIN do PCB	szt.	16,11	19,81
NC4FAV-0 - Złącze żeńskie 4 PIN do PCB	szt.	15,07	18,53
NC4FBV - Złącze żeńskie 4 PIN do PCB	szt.	18,46	22,70
NC4FD-L-1 - Złącze, żeńskie 4 PIN, montaż przestrzenny	szt.	32,49	39,96
NC4FD-L-B-1 - Złącze, żeńskie 4 PIN, montaż przestrzenny	szt.	38,52	47,38
NC4FD-L-BAG-1 - Złącze, żeńskie 4 PIN, montaż przestrzenny	szt.	33,72	41,47
NC4FD-LX - Złącze, żeńskie 4 PIN, montaż przestrzenny	szt.	29,85	36,72
NC4FD-LX-B - Złącze, żeńskie 4 PIN, montaż przestrzenny	szt.	35,60	43,79
NC4FD-LX-BAG - Złącze, żeńskie 4 PIN, montaż przestrzenny	szt.	29,57	36,37

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZA - XLR - tablicowe			
NC4FD-LX-M3 - Złącze, żeńskie 4 PIN, montaż przestrzenny	szt.	27,03	33,25
NC4FDM3-H - Złącze, żeńskie 4 PIN, do PCB	szt.	51,42	63,25
NC4FDM3-H-BAG - Złącze, żeńskie 4 PIN, do PCB	szt.	57,63	70,89
NC4FDM3LBAG-1 - Złącze, żeńskie 4 PIN, montaż przestrzenny	szt.	26,09	32,09
NC4FP-1 - Złącze żeńskie 4 PIN montaż przestrzenny	szt.	30,98	38,11
NC4FP-B-1 - Złącze żeńskie 4 PIN montaż przestrzenny	szt.	41,63	51,20
NC4MAH - Złącze męskie 4 PIN do PCB	szt.	15,72	19,34
NC4MAV - Złącze męskie 4 PIN do PCB	szt.	12,80	15,75
NC4MBH - Złącze męskie 4 PIN do PCB	szt.	18,84	23,17
NC4MBV - Złącze męskie 4 PIN do PCB	szt.	16,67	20,50
NC4MD-L-1 - Złącze, męskie 4 PIN, montaż przestrzenny	szt.	26,75	32,90
NC4MD-L-B-1 - Złącze, męskie 4 PIN, montaż przestrzenny	szt.	30,14	37,07
NC4MD-L-BAG-1 - Złącze, męskie 4 PIN, montaż przestrzenny	szt.	27,88	34,29
NC4MD-LX - Złącze, męskie 4 PIN, montaż przestrzenny	szt.	24,02	29,54
NC4MD-LX-B - Złącze, męskie 4 PIN, montaż przestrzenny	szt.	27,78	34,17
NC4MD-LX-BAG - Złącze, męskie 4 PIN, montaż przestrzenny	szt.	25,71	31,62
NC4MD-LX-M3 - Złącze, męskie 4 PIN, montaż przestrzenny	szt.	25,99	31,97
NC4MP - Złącze męskie 4 PIN montaż przestrzenny	szt.	21,66	26,64
NC4MP-B - Złącze męskie 4 PIN montaż przestrzenny	szt.	23,73	29,19
NC4MP-BAG - Złącze męskie 4 PIN montaż przestrzenny	szt.	18,93	23,28
NC4MPR-HD - Złącze męskie 4 PIN montaż przestrzenny	szt.	53,50	65,80
NC5FAH - Złącze, żeńskie 5 PIN	szt.	15,63	19,23
NC5FAV - Złącze, żeńskie 5 PIN, do PCB	szt.	14,98	18,42
NC5FAV-SW - Złącze, żeńskie 5 PIN, do PCB	szt.	35,79	44,02
NC5FBH-B - Złącze żeńskie 5 PIN do PCB	szt.	20,91	25,72
NC5FBV-B - Złącze żeńskie 5 PIN do PCB	szt.	20,06	24,67
NC5FBV-SW - Złącze żeńskie 5 PIN do PCB	szt.	43,79	53,86
NC5FD-L-1 - Złącze, żeńskie 5 PIN, montaż przestrzenny	szt.	43,72	53,77
NC5FD-L-B-1 - Złącze, żeńskie 5 PIN, montaż przestrzenny	szt.	51,94	63,89
NC5FD-L-BAG-1 - Złącze, żeńskie 5 PIN, montaż przestrzenny	szt.	45,43	55,88
NC5FD-LX - Złącze, żeńskie 5 PIN, montaż przestrzenny	szt.	45,67	56,18
NC5FD-LX-B - Złącze, żeńskie 5 PIN, montaż przestrzenny	szt.	54,81	67,42
NC5FD-LX-BAG - Złącze, żeńskie 5 PIN, montaż przestrzenny	szt.	47,56	58,50
NC5FD-LX-M3 - Złącze, żeńskie 5 PIN, montaż przestrzenny	szt.	43,70	53,75
NC5FDM3-H - Złącze, żeńskie 5 PIN, do PCB	szt.	56,79	69,85
NC5FDM3-H-BAG - Złącze, żeńskie 5 PIN, do PCB	szt.	57,82	71,12
NC5FDM3-L-1 - Złącze, żeńskie 5 PIN, montaż przestrzenny	szt.	44,83	55,14
NC5FDM3-V - Złącze, żeńskie 5 PIN, do PCB	szt.	43,51	53,52
NC5FDM3-V-BAG - Złącze, żeńskie 5 PIN, do PCB	szt.	40,31	49,58
NC5FDX-TOP - Złącze XLR tablicowe, żeńskie 5 PIN, montaż przestrzenny IP65 i UL50E, złote kontakty	szt.	42,66	52,47
NC5FP-1 - Złącze żeńskie 5 PIN montaż przestrzenny	szt.	49,82	61,28
NC5FP-B-1 - Złącze żeńskie 5 PIN montaż przestrzenny	szt.	54,34	66,84
NC5MAH - Złącze, męskie 5 PIN, do PCB	szt.	14,59	17,95
NC5MAV - Złącze, męskie 5 PIN, do PCB	szt.	14,03	17,26
NC5MAV-SW - Złącze, męskie 5 PIN, do PCB	szt.	42,00	51,66

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZA - XLR - tablicowe			
NC5MBH - Złącze męskie 5 PIN do PCB	szt.	20,06	24,67
NC5MBH-B - Złącze męskie 5 PIN do PCB	szt.	23,73	29,19
NC5MBV - Złącze męskie 5 PIN do PCB	szt.	19,21	23,63
NC5MBV-B - Złącze męskie 5 PIN do PCB	szt.	20,53	25,25
NC5MBV-SW - Złącze męskie 5 PIN do PCB	szt.	48,78	60,00
NC5MD-L-1 - Złącze, męskie 5 PIN, montaż przestrzenny	szt.	33,60	41,33
NC5MD-L-B-1 - Złącze, męskie 5 PIN, montaż przestrzenny	szt.	36,43	44,81
NC5MD-L-BAG-1 - Złącze, męskie 5 PIN, montaż przestrzenny	szt.	35,23	43,33
NC5MD-LX - Złącze, męskie 5 PIN, montaż przestrzenny	szt.	33,81	41,59
NC5MD-LX-B - Złącze, męskie 5 PIN, montaż przestrzenny	szt.	37,67	46,33
NC5MD-LX-BAG - Złącze, męskie 5 PIN, montaż przestrzenny	szt.	35,79	44,02
NC5MD-LX-M3 - Złącze, męskie 5 PIN, montaż przestrzenny	szt.	33,53	41,24
NC5MDM3-H - Złącze, męskie 5 PIN, do PCB	szt.	47,37	58,27
NC5MDM3-H-BAG - Złącze, męskie 5 PIN, do PCB	szt.	37,29	45,87
NC5MDM3-L-1 - Złącze, męskie 5 PIN, montaż przestrzenny	szt.	37,67	46,33
NC5MDM3-V-BAG - Złącze, męskie 5 PIN, do PCB	szt.	38,05	46,80
NC5MDX-TOP - Złącze XLR tablicowe, męskie 5 PIN, montaż przestrzenny IP65 i UL50E, złote kontakty	szt.	29,20	35,91
NC5MP - Złącze męskie 5 PIN montaż przestrzenny	szt.	31,08	38,23
NC5MP-B - Złącze męskie 5 PIN montaż przestrzenny	szt.	34,75	42,74
NC5MP-BAG - Złącze męskie 5 PIN montaż przestrzenny	szt.	27,69	34,06
NC5MPR-HD - Złącze męskie 5 PIN montaż przestrzenny	szt.	64,41	79,23
NC6FD-L-1 - Złącze, żeńskie 6 PIN, montaż przestrzenny	szt.	55,66	68,46
NC6FD-L-B-1 - Złącze, żeńskie 6 PIN, montaż przestrzenny	szt.	61,41	75,53
NC6FD-L-BAG-1 - Złącze XLR tablicowe, żeńskie 6 PIN, montaż przestrzenny	szt.	57,82	71,12
NC6FD-LX - Złącze, żeńskie 6 PIN, montaż przestrzenny	szt.	57,82	71,12
NC6FD-LX-B - Złącze, żeńskie 6 PIN, montaż przestrzenny	szt.	68,75	84,56
NC6FDM3-H - Złącze, żeńskie 6 PIN, do PCB	szt.	65,27	80,28
NC6FP-1 - Złącze, żeńskie 6 PIN, montaż przestrzenny	szt.	57,26	70,43
NC6FP-B-1 - Złącze, żeńskie 6 PIN, montaż przestrzenny	szt.	62,81	77,26
NC6MD-L-1 - Złącze, męskie 6 PIN, montaż przestrzenny	szt.	45,96	56,53
NC6MD-L-B-1 - Złącze, męskie 6 PIN, montaż przestrzenny	szt.	49,82	61,28
NC6MD-L-BAG-1 - Złącze, męskie 6 PIN, montaż przestrzenny	szt.	48,03	59,08
NC6MD-LX - Złącze, męskie 6 PIN, montaż przestrzenny	szt.	41,34	50,85
NC6MD-LX-B - Złącze, męskie 6 PIN, montaż przestrzenny	szt.	45,86	56,41
NC6MDM3-H - Złącze, męskie 6 PIN, montaż przestrzenny	szt.	53,11	65,33
NC6MP - Złącze, męskie 6 PIN, montaż przestrzenny	szt.	34,00	41,82
NC6MP-B - Złącze, męskie 6 PIN, montaż przestrzenny	szt.	34,75	42,74
NC6MP-BAG - Złącze, męskie 6 PIN, montaż przestrzenny	szt.	19,68	24,21
NC6MRX - Złącze, męskie 6 PIN, kątowne	szt.	61,78	75,99
NC6MRX-B - Złącze, męskie 6 PIN, kątowne	szt.	77,89	95,80
NC6MSD-L-1 - Złącze, męskie 6 PIN	szt.	44,73	55,02
NC7FD-L-1 - Złącze, żeńskie 7 PIN, montaż przestrzenny	szt.	63,47	78,07
NC7FD-L-B-1 - Złącze, żeńskie 7 PIN, montaż przestrzenny	szt.	75,90	93,36
NC7FD-LX - Złącze, żeńskie 7 PIN, montaż przestrzenny	szt.	71,67	88,15
NC7FD-LX-B - Złącze, żeńskie 7 PIN, montaż przestrzenny	szt.	85,61	105,30

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZA - XLR - tablicowe			
NC7FP-1 - Złącze, żeńskie 7 PIN, montaż przestrzenny	szt.	65,93	81,09
NC7FP-B-1 - Złącze, żeńskie 7 PIN, montaż przestrzenny	szt.	66,96	82,36
NC7MD-L-1 - Złącze, męskie 7 PIN, montaż przestrzenny	szt.	52,37	64,41
NC7MD-L-B-1 - Złącze męskie 7 PIN montaż przestrzenny	szt.	61,31	75,41
NC7MD-LX - Złącze męskie 7 PIN montaż przestrzenny	szt.	50,95	62,67
NC7MD-LX-B - Złącze męskie 7 PIN montaż przestrzenny	szt.	56,41	69,39

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego i innych przepisów prawa handlowego. Zawarte w nim ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Konsbud-Audio zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów w tekście.