

Cennik produktów Rean

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
KROSOWNICE			
NYS-SPCR1-Moduł do krosownicy	szt.	8,23	10,12
NYS-SPP-L1 - Krosownica do montażu w racku (1U), 2 x 24 wejść	szt.	308,58	379,55
NYS-SSR-8 - patch box 8 send/return jack 6,3 mm dla kabla Y	szt.	191,52	235,57
PRZEJŚCIE			
NYS227 - Przejściówka stereo 3,5 mm / 6,3 mm JACK	szt.	11,21	13,79
NYS236 - Przejściówka JACK 6,3 mm mono	szt.	9,67	11,89
NYS237 - Przejściówka JACK 6,3 mm mono wtyk-wtyk	szt.	10,24	12,60
NYS238 - Przejściówka JACK 6,3 mm stereo	szt.	10,24	12,60
NYS239 - Przejściówka JACK 6,3 mm stereo, wtyk-wtyk	szt.	14,97	18,41
NYS355-Przejściówka RCA	szt.	5,65	6,95
RA3FT-B - Przejście 3 PIN XLR MINI żeńskie/XLR żeńskie, złożone styki, czarna obudowa	szt.	34,63	42,59
RA3MT - B - Przejście 3 PIN XLR MINI męski/XLR męski, złożone styki, czarna obudowa	szt.	34,28	42,16
STAGEBOX			
NSB1A-8/4 - Stage Box 8 wejść 4 wyjść	szt.	318,69	391,99
NSB1B-8/0 - Stage Box 8 wejść	szt.	253,42	311,71
NSB1C-8/0 - Stage Box 8 wejść	szt.	240,86	296,26
NSB2A-12/4 - Stage Box 12 wejść 4 wyjść	szt.	414,12	509,37
NSB2A-20/4 - Stage Box 20 wejść 4 wyjść	szt.	493,01	606,40
NSB2APJ-12/4 - Stage Box 12 wejść 4 wyjść	szt.	1 188,93	1 462,39
NSB2B-12/4 - Stage Box 12 wejść 4 wyjść	szt.	424,15	521,70
NSB2B-16/0 - Stage Box 16 wejść	szt.	424,15	521,70
NSB2C-12/4 - Stage Box 12 wejść 4 wyj	szt.	418,06	514,21
NSB3A-32/4 - Stage Box 32 wejść 4 wyjść	szt.	695,34	855,27
NSB3B-20/4 - Stage Box 20 wejść 4 wyjść	szt.	571,76	703,26
NSB3C-20/4 - Stage Box 20 wejść 4 wyjść	szt.	542,34	667,08
NSB4A-40/4 - stage box 4-modułowy, 40 in (female/send), 4 out (male/return)	szt.	894,21	1 099,88
NSB4A-40/8 - stage box 4-modułowy, 40 in (female/send), 8 out (male/return)	szt.	926,87	1 140,05
ZŁĄCZA - JACK - na kabel			
NYS204 - Wtyk JACK 6,3 mm stereo plastik	szt.	5,38	6,62
NYS212 - Gniazdo JACK 6,3 mm stereo, do druku	szt.	3,76	4,62
NYS224AG - Wtyk JACK 6,3 mm mono, złożony	szt.	12,74	15,67
NYS224S - Wtyk JACK 6,3 mm mono, uziemiony	szt.	10,42	12,82
ZŁĄCZA - SPEAKON - tablicowe			
RLS4MPZ - Gniazdo głośnikowe montowane z przodu w rozmiarze D, płaskie styki, 4-PIN	szt.	10,86	13,36
ZŁĄCZE - BANAN			
NYS508-B-Podwójny wtyk "BANAN"	szt.	20,31	24,98
NYS508-R-Podwójny wtyk "BANAN"	szt.	20,31	24,98
ZŁĄCZE - DIN			

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZE - DIN			
NYS321 - Wtyk DIN na kabel (3 styki)	szt.	8,93	10,98
NYS321G - Wtyk DIN na Kabel (3 styki, złocone)	szt.	9,85	12,12
NYS322 - Wtyk DIN na kabel (5 styków)	szt.	9,67	11,89
NYS322AG - Wtyk DIN na kabel (5 styków), złocony	szt.	18,69	22,99
NYS322G - Wtyk DIN na kabel (5 styków, złocone)	szt.	11,08	13,63
NYS323 - Wtyk DIN na kabel (7 styków)	szt.	9,72	11,96
NYS323G - Wtyk DIN na kabel (7 styków, złocone)	szt.	11,69	14,38
NYS324 - Gniazdo DIN na tablicę (3 styki)	szt.	4,33	5,33
NYS325 - Gniazdo DIN na tablicę (5 styków)	szt.	4,90	6,03
NYS326 - Gniazdo DIN na tablicę (7 styków)	szt.	5,78	7,11
ZŁĄCZE - ETHERCON - NA KABEL			
NYS216 - Gniazdo JACK 6,3 mm stereo, do druku	szt.	2,32	2,85
RCEM-Z-000-1 - Złącze ethercon na kabel , obudowa do wtyku RJ45, kolor srebrny	szt.	8,93	10,98
RCEM-Z-001-1 - Złącze ethercon na kabel , obudowa do wtyku RJ45, kolor czarny	szt.	8,36	10,28
RE8MY-1 - Złącze ethercon na kabel , obudowa do wtyku RJ45	szt.	8,49	10,44
RE8MY-1-B-D - Złącze ethercon na kabel , obudowa do wtyku RJ45	szt.	8,93	10,98
RE8MY-1-D - Złącze ethercon na kabel , obudowa do wtyku RJ45	szt.	8,19	10,07
RP2RCF-B - Złącze JACK (1/4") na kabel, mono, kątowne z płaską obudową	szt.	10,44	12,84
ZŁĄCZE - ETHERCON - TABLICOWE			
RRE8F-Z-000-1 - Złącze ethercon tablicowe, RJ45, seria D, żeńskie, outdoor IP65, trudnopalne UL 94 V-0, CAT 5E, kolor srebrny	szt.	17,86	21,97
RRE8F-Z-001-1 - Złącze ethercon tablicowe, RJ45, seria D, żeńskie, outdoor IP65, trudnopalne UL 94 V-0, CAT 5E, kolor czarny	szt.	18,65	22,94
ZŁĄCZE - JACK - NA KABEL			
NYS201 - Wtyk JACK 6,3 mm mono	szt.	5,91	7,27
NYS202 - Wtyk JACK 6,3 mm stereo	szt.	7,88	9,69
NYS203 - Wtyk JACK 6,3 mm mono plastik	szt.	3,76	4,62
NYS207 - Wtyk JACK 6,3 mm mono kątowny	szt.	6,44	7,92
NYS207-2 - wtyk JACK 6,3 mm mono kątowny, czerwony	szt.	6,44	7,92
NYS208 - Wtyk JACK 6,3 mm stereo kątowny	szt.	8,45	10,39
NYS2122 - Gniazdo JACK 6,3 mm mono, do druku	szt.	3,24	3,99
NYS215 - Gniazdo JACK 6,3 mm stereo, do druku	szt.	3,59	4,42
NYS2152 - Gniazdo JACK 6,3 mm mono, do druku	szt.	3,24	3,99
NYS2152G - Gniazdo JACK 6,3 mm mono	szt.	4,42	5,44
NYS2162 - Gniazdo JACK 6,3 mm mono, do druku	szt.	2,15	2,64
NYS216G - Gniazdo JACK 6,3 mm stereo, do druku, złocone	szt.	3,24	3,99
NYS2192-Gniazdo JACK 6,3 mm mono, do druku	szt.	2,36	2,90
NYS219-Gniazdo JACK 6,3 mm stereo, do druku	szt.	2,89	3,55
NYS2202 - Gniazdo JACK 6,3 mm mono, na tablicę	szt.	8,97	11,03
NYS2202P - Gniazdo JACK 6,3 mm mono na kabel	szt.	12,39	15,24
NYS2203 - Gniazdo JACK 6,3 mm stereo, na tablicę	szt.	9,32	11,46
NYS2203P - Gniazdo JACK 6,3 mm stereo na kabel	szt.	13,44	16,53
NYS221 - Gniazdo JACK 6,3 mm stereo, na tablicę	szt.	8,80	10,82
NYS224 - Wtyk JACK 6,3 mm mono	szt.	7,70	9,47
NYS224BG - Wtyk JACK 6,3 mm mono, czarny,złocone styki	szt.	10,42	12,82
NYS224C-2 - Wtyk JACK 6,3 mm mono, czerwony pierścień	szt.	6,44	7,92

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZE - JACK - NA KABEL			
NYS224C-4 - Wtyk JACK 6,3 mm mono, żółty pierścień	szt.	6,44	7,92
NYS224G - Wtyk JACK 6,3 mm mono, ze złoconymi stykami	szt.	9,32	11,46
NYS224GT - Wtyk JACK 6,3 mm mono, złocone styki	szt.	8,45	10,39
NYS224L - Wtyk JACK 6,3 mm mono (Kabel do 9,5mm)	szt.	7,70	9,47
NYS225 - Wtyk JACK 6,3 mm mono, głośnikowy	szt.	10,42	12,82
NYS225B - Wtyk JACK 6,3 mm mono, głośnikowy, czarny	szt.	11,82	14,54
NYS225L - Wtyk JACK 6,3 mm mono, głośnikowy, kabel do 9mm	szt.	10,42	12,82
NYS225S - Wtyk JACK 6,3 mm mono, uziemiony	szt.	11,47	14,11
NYS226 - Wtyk JACK 3,5 mm mono, zaciskany	szt.	4,90	6,03
NYS226B - Wtyk JACK 3,5 mm mono	szt.	6,22	7,65
NYS226BG - Wtyk JACK 3,5 mm mono, czarny ze zlaceniem	szt.	8,27	10,17
NYS226G - Wtyk JACK 3,5 mm mono	szt.	6,79	8,35
NYS226L - Wtyk JACK 3,5 mm mono	szt.	4,73	5,82
NYS228 - Wtyk JACK 6,3 mm stereo	szt.	9,85	12,12
NYS228BG - Wtyk JACK 6,3 mm stereo, czarny,złocone styki	szt.	13,26	16,31
NYS228G - Wtyk JACK 6,3 mm stereo	szt.	13,26	16,31
NYS228GT - Wtyk JACK 6,3 mm stereo, złocone styki	szt.	11,29	13,89
NYS231 - Wtyk JACK 3,5 mm stereo	szt.	6,22	7,65
NYS231B - Wtyk JACK 3,5 mm stereo, czarna obudowa	szt.	7,70	9,47
NYS231BG - Wtyk JACK 3,5 mm stereo, czarna obudowa	szt.	9,24	11,37
NYS231BG-LL - Wtyk JACK 3,5 mm stereo, złocone styki, czarna obudowa, na kabel do 8mm	szt.	10,37	12,76
NYS231G - Wtyk JACK 3,5 mm stereo, złocone styki	szt.	8,27	10,17
NYS231L - Wtyk JACK 3,5 mm stereo (Kabel do 6,0 mm)	szt.	6,22	7,65
NYS231LBG- Wtyk JACK 3,5 mm stereo (Kabel do 6,0 mm), czarna obudowa, złocone styki	szt.	9,24	11,37
NYS231LL - Wtyk JACK 3,5 mm stereo (kabel do 8mm)	szt.	6,79	8,35
NYS240 - Gniazdo JACK 3,5 mm na kabel, stereo	szt.	7,92	9,74
NYS240BG - Gniazdo JACK 3,5 mm na kabel stereo	szt.	9,37	11,53
NYS240L - Gniazdo JACK 3,5 mm na kabel stereo	szt.	8,10	9,96
RP2C - Złącze JACK (1/4") na kabel, mono	szt.	11,29	13,89
RP2C-B - Złącze JACK (1/4") na kabel, mono	szt.	15,41	18,95
RP2C-BAG - Złącze JACK (1/4") na kabel, mono	szt.	12,30	15,13
RP2C-BAG-D - Złącze JACK (1/4") na kabel, mono	szt.	10,86	13,36
RP2C-B-D - Złącze JACK (1/4") na kabel, mono	szt.	12,78	15,72
RP2C-D - Złącze JACK (1/4") na kabel, mono	szt.	9,63	11,84
RP2RC - Złącze JACK (1/4") na kabel, mono, kątowe	szt.	11,51	14,16
RP2RC-B - Złącze JACK (1/4") na kabel, mono, kątowe	szt.	14,71	18,09
RP2RC-BAG - Złącze JACK (1/4") na kabel, mono, kątowe	szt.	12,39	15,24
RP2RC-BAG-D - Złącze JACK (1/4") na kabel, mono, kątowe	szt.	12,21	15,02
RP2RC-B-D - Złącze JACK (1/4") na kabel, mono, kątowe	szt.	14,69	18,07
RP2RC-D - Złącze JACK (1/4") na kabel, mono, kątowe	szt.	11,64	14,32
RP2RCF - Złącze JACK (1/4") na kabel, mono, kątowe z płaską obudową	szt.	8,45	10,39
RP2RCF-BAG - Złącze JACK (1/4") na kabel, mono, kątowe z płaską obudową	szt.	8,45	10,39
RP2RCF-D - Mono 1/4" right-angle plug with pan head (Nickel Housing)	szt.	7,18	8,83
RP3C - Złącze JACK (1/4") na kabel, stereo	szt.	13,00	15,99

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZE - JACK - NA KABEL			
RP3C-B - Złącze JACK (1/4") na kabel, stereo	szt.	17,73	21,81
RP3C-BAG - Złącze JACK (1/4") na kabel, stereo	szt.	12,70	15,62
RP3C-BAG-D - Złącze JACK (1/4") na kabel, stereo	szt.	12,96	15,94
RP3C-B-D - Złącze JACK (1/4") na kabel, stereo	szt.	17,42	21,43
RP3C-D - Złącze JACK (1/4") na kabel, stereo	szt.	11,78	14,49
RTP3C - Wtyk JACK 3,5 mm stereo	szt.	11,16	13,73
RTP3C-B - Wtyk JACK 3,5 mm stereo	szt.	12,96	15,94
RTP3C-BAG - Wtyk JACK 3,5 mm stereo	szt.	11,03	13,57
ZŁĄCZE - JACK - TABLICOWE			
NYS229 - Gniazdo JACK 6,3 mm mono, na tablicę	szt.	5,21	6,41
NYS229L - Gniazdo JACK 6,3 mm mono, na tablicę	szt.	5,56	6,84
NYS230 - Gniazdo JACK 6,3 mm stereo, na tablicę	szt.	6,26	7,70
NYS232 - Gniazdo JACK 6,3 mm stereo, do druku	szt.	5,21	6,41
ZŁĄCZE - MINI XLR - NA KABEL			
BRT-L - Bushing and chuck for cable diameters of 4.0 - 5.0 mm.	szt.	2,15	2,64
RT3FC-B - Złącze XLR MINI na kabel, żeńskie 3 PIN, złocone styki, czarna obudowa	szt.	12,21	15,02
RT3FC-B-W - Złącze XLR MINI na kabel, żeńskie 3 PIN, złocone styki, czarna obudowa, wodoodporne	szt.	15,06	18,52
RT3FCT- B - złącze XLR mini na kabel, żeńskie, 3-pin, srebrne styki, czarna obudowa, zakręcane	szt.	19,00	23,37
RT3MC-B - Złącze XLR MINI na kabel, męskie 3 PIN, złocone styki, czarna obudowa	szt.	11,47	14,11
RT3MC-B-D - Złącze XLR MINI na kabel, męskie 3 PIN, złocone styki, czarna obudowa, opakowanie 100 szt., OEM	szt.	11,21	13,79
RT4FC-B - Złącze XLR MINI na kabel, żeńskie 4 PIN, złocone styki, czarna obudowa	szt.	14,71	18,09
RT4FC-B-W - Złącze XLR MINI na kabel, żeńskie 4 PIN, złocone styki, czarna obudowa, wodoodporne	szt.	17,55	21,59
RT4FCT-B - złącze XLR mini na kabel, żeńskie, 4-pin, srebrne styki, czarna obudowa, zakręcane	szt.	21,36	26,27
RT4MC-B - Złącze XLR MINI na kabel, męskie 4 PIN, złocone styki, czarna obudowa	szt.	13,79	16,96
RT5FC-B - Złącze XLR MINI na kabel, żeńskie 5 PIN, złocone styki, czarna obudowa	szt.	16,68	20,52
RT5FC-B-W - złącze XLR mini na kabel, żeńskie, 3-pin, złote styki, czarna obudowa, wodoodporne	szt.	19,57	24,07
RT5FCT- B - złącze XLR mini na kabel, żeńskie, 5-pin, srebrne styki, czarna obudowa, zakręcane	szt.	23,33	28,70
RT5MC-B - Złącze XLR MINI na kabel, męskie 5 PIN, złocone styki, czarna obudowa	szt.	15,58	19,16
ZŁĄCZE - MINI XLR - TABLICOWE			
RT3MP - Złącze XLR MINI panelowe, męskie 3 PIN, złocone styki, srebrna obudowa, grubość płyty do 6mm.	szt.	11,12	13,68
RT3MPR - Złącze XLR MINI panelowe, męskie 3 PIN, złocone styki, srebrna obudowa, grubość płyty do 3mm	szt.	10,59	13,03
RT4MP - złącze	szt.	12,74	15,67
RT4MPR - złącze	szt.	12,21	15,02
RT5MP - złącze	szt.	14,53	17,87
RT5MPR - złącze	szt.	14,01	17,23
ZŁĄCZE - POWERCON - NA KABEL			
RCAC3F-X-000-0 - Złącze zasilania sieciowego na kabel (O 6-12 mm), żeńskie, outdoor IP65, trudnopalne UL 94 V-0, 16A	szt.	29,15	35,85
RCAC3F-X-000-1 - Złącze zasilania sieciowego na kabel (O 6-12 mm), żeńskie, outdoor IP65, trudnopalne UL 94 V-0, 16A	szt.	29,42	36,19

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZE - POWERCON - NA KABEL			
RCAC3I-G-000-0 - 3 pole AC power inlet connector (Blue housing)	szt.	21,89	26,92
RCAC3I-G-000-1 - Złącze zasilania sieciowego na kabel, powerCON, niebieskie	szt.	22,15	27,24
RCAC3M-X-000-0 - Złącze zasilania sieciowego na kabel (O 6-12 mm), męskie, outdoor IP65, trudnopalne UL 94 V-0, 16A	szt.	28,24	34,74
RCAC3M-X-000-1 - Złącze zasilania sieciowego na kabel (O 6-12 mm), męskie, outdoor IP65, trudnopalne UL 94 V-0, 16A	szt.	28,45	34,99
RCAC3O-G-000-0 - 3 pole AC power onlet connector (Grey housing)	szt.	21,89	26,92
RCAC3O-G-000-1 - Złącze zasilania sieciowego na kabel, powerCON, szare	szt.	22,15	27,24
ZŁĄCZE - POWERCON - TABLICOWE			
RRAC3F-X-000-0 - Złącze zasilania sieciowego tablicowe, żeńskie, outdoor IP65, trudnopalne UL 94 V-0, 16A	szt.	12,70	15,62
RRAC3F-X-000-1 - Złącze zasilania sieciowego tablicowe, żeńskie, outdoor IP65, trudnopalne UL 94 V-0, 16A	szt.	12,91	15,88
RRAC3I-G-000-0 - 3 pole AC power inlet receptacle with D-Size mounting flange (3/16" flat tap contacts, blue housing)	szt.	9,94	12,23
RRAC3M-X-000-0 - Złącze zasilania sieciowego tablicowe, męskie, outdoor IP65, trudnopalne UL 94 V-0, 16A	szt.	9,46	11,64
RRAC3M-X-000-1 - Złącze zasilania sieciowego tablicowe, męskie, outdoor IP65, trudnopalne UL 94 V-0, 16A	szt.	9,67	11,89
RRAC3O-G-000-0 - 3 pole AC power onlet receptacle with D-Size mounting flange (3/16" flat tap contacts, grey housing)	szt.	9,94	12,23
ZŁĄCZE - RCA - NA KABEL			
NYS352 - Wtyk RCA na kabel	szt.	5,21	6,41
NYS352AG - Wtyk RCA na kabel, złocony	szt.	10,42	12,82
NYS352B - Wtyk RCA na kabel	szt.	6,08	7,48
NYS352BG - Wtyk RCA ze złoconymi stykami, czarny	szt.	6,26	7,70
NYS352G-Wtyk RCA na kabel, ze złoconymi stykami	szt.	6,26	7,70
NYS372P-BG-gniazdo RCA, złocony stereo, czarna obudowa	szt.	6,26	7,70
NYS372P-gniazdo RCA na Kabel	szt.	5,03	6,19
NYS373-0-Wtyk RCA na kabel (czarny)	szt.	10,42	12,82
NYS373-2-Wtyk RCA na kabel (czerwony)	szt.	10,42	12,82
NYS373-4-Wtyk RCA na kabel (żółty)	szt.	10,42	12,82
NYS373-5-Wtyk RCA na kabel (zielony)	szt.	10,42	12,82
NYS373-6-Wtyk RCA na kabel (niebieski)	szt.	10,42	12,82
NYS373-9-Wtyk RCA na kabel (biały)	szt.	10,42	12,82
RF2C-AU-0 - RCA plug, gold plated contacts (nickel shell, black boot)	szt.	12,96	15,94
RF2C-AU-2 - RCA plug, gold plated contacts (nickel shell, red boot)	szt.	12,96	15,94
RF2C-B-0 - RCA plug, gold plated contacts (black shell, black boot)	szt.	12,96	15,94
RF2C-B-2 - RCA plug, gold plated contacts (black shell, red boot)	szt.	12,96	15,94
ZŁĄCZE - RCA - TABLICOWE			
NYS367-0-Gniazdo RCA na tablicę (czarne)	szt.	9,50	11,69
NYS367-2-Gniazdo RCA na tablicę (czerwone)	szt.	9,50	11,69
NYS367-4-Gniazdo RCA na tablicę (żółte)	szt.	9,50	11,69
NYS367-5-Gniazdo RCA na tablicę (zielone)	szt.	9,50	11,69
NYS367-6-Gniazdo RCA na tablicę (niebieskie)	szt.	9,50	11,69
NYS367-9-Gniazdo RCA na tablicę (białe)	szt.	9,50	11,69
ZŁĄCZE - SPEAKON - NA KABEL			
RLS4FC - Złącze głośnikowe z zatraskiem na kabel, 4-PIN	szt.	21,80	26,81
ZŁĄCZE - XLR - NA KABEL			

Opis	Jm	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
ZŁĄCZE - XLR - NA KABEL			
RC3F - 3 pole female XLR cable connector (Nickel plated housing, Silver plated contacts)	szt.	9,59	11,80
RC3F-B - 3 pole female XLR cable connector (Black plated housing, gold plated contacts)	szt.	12,04	14,81
RC3F-BAG - 3 pole female XLR cable connector (Black plated housing, Silver plated contacts)	szt.	10,29	12,66
RC3F-BAG-D - Złącze XLR na kabel, żeńskie 3 PIN	szt.	8,76	10,77
RC3F-B-D - Złącze XLR na kabel, żeńskie 3 PIN	szt.	10,64	13,09
RC3F-D - Złącze XLR na kabel, żeńskie 3 PIN	szt.	8,93	10,98
RC3FR - 3 pole female XLR cable connector right-angled (Nickel plated housing, Silver plated contacts)	szt.	19,17	23,58
RC3FR-BAG - 3 pole female XLR cable connector right-angled (Black plated housing, Silver plated contacts)	szt.	19,74	24,28
RC3M - 3 pole male XLR cable connector (Nickel plated housing, Silver plated contacts)	szt.	8,27	10,17
RC3M-B - 3 pole male XLR cable connector (Black plated housing, gold plated contacts)	szt.	9,98	12,28
RC3M-BAG - 3 pole male XLR cable connector (Black plated housing, Silver plated contacts)	szt.	8,23	10,12
RC3M-BAG-D - Złącze XLR na kabel, męskie 3 PIN	szt.	6,83	8,40
RC3M-B-D - Złącze XLR na kabel, męskie 3 PIN	szt.	8,71	10,71
RC3M-D - Złącze XLR na kabel, męskie 3 PIN	szt.	7,05	8,67
RC3MR - 3 pole male XLR cable connector right-angled ((Nickel plated housing, Silver plated contacts)	szt.	18,12	22,29
RC3MR-BAG - 3 pole male XLR cable connector right-angled (Black plated housing, Silver plated contacts)	szt.	18,65	22,94
RC5F - 5 pole female XLR cable connector (Nickel plated housing, Silver plated contacts)	szt.	11,12	13,68
RC5F-BAG - 5 pole female XLR cable connector (Black plated housing, Silver plated contacts)	szt.	14,10	17,34
RC5M - 5 pole male XLR cable connector (Nickel plated housing, Silver plated contacts)	szt.	9,46	11,64
RC5M-BAG - 5 pole male XLR cable connector (Black plated housing, Silver plated contacts)	szt.	9,63	11,84
RCX5F-Z	szt.	17,99	22,13
RCX5M-Z	szt.	13,79	16,96
ZŁĄCZE - XLR - TABLICOWE			
RC3FDL - 3 pole female XLR receptacle with solder lugs (Nickel plated housing)	szt.	7,66	9,42
RC3FDL-B - 3 pole female XLR receptacle with solder lugs (Black plated housing)	szt.	10,07	12,39
RC3MDL - 3 pole male XLR receptacle with solder lugs (Nickel plated housing)	szt.	7,18	8,83
RC3MDL-B - 3 pole male XLR receptacle with solder lugs (Black plated housing)	szt.	8,80	10,82
RC5FDL - Złącze XLR tablicowe, żeńskie 5 PIN	szt.	9,54	11,73
RC5FDL-B - Złącze XLR tablicowe, żeńskie 5 PIN, złote kontakty	szt.	13,18	16,21
RC5MDL - Złącze XLR tablicowe, męskie 5 PIN	szt.	8,45	10,39
RC5MDL-B - Złącze XLR tablicowe, męskie 5 PIN, złote kontakty	szt.	9,50	11,69

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego i innych przepisów prawa handlowego. Zawarte w nim ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Konsbud-Audio zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów w tekście.